

woj. 08 lubuskie

pow. 09 zielonogórski

gm. 02 Bojadła, obr. Belcze, Kartno, Pólko Sosnówka, Przewóz, Pyrnik Młynkowo, Siadca i Susłów.

gm. 04 Kargowa, obr. Dąbrówka, Karszyn, Nowy Jaromierz, Obra Dolna i Stary Jaromierz.

RAMOWE WARUNKI TECHNICZNE

(Załącznik nr 1 do umowy)

Wykonania robót geodezyjno kartograficznych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie dotyczącym uzupełnienia baz danych ewidencji gruntów i budynków o dane dotyczące budynków i lokali dla **obrębów Belcze, Kartno, Pólko Sosnówka, Przewóz, Pyrnik Młynkowo, Siadca i Susłów, w gminie Bojadła oraz obrębów Dąbrówka, Karszyn, Nowy Jaromierz, Obra Dolna i Stary Jaromierz w gminie Kargowa.**

Powyższe należy wykonać w procesie modernizacji ewidencji, o której mowa w § 55 i 56 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 2778).

I. DANE FORMALNO PRAWNE.

1. Obowiązujące, podstawowe przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 21 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zmianami).
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 roku Nr 38, poz. 454).
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 352).
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie ewidencji miejscowości ulic i adresów (Dz. U. z 2012 roku, poz. 125).
- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zmianami); o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 roku Nr 31, poz. 206 ze zmianami); o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 ze zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, rejestrowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych systemu informacji o terenie, a także ogólnych warunków umów o udostępnienie tych baz (Dz. U. z 2001 roku, Nr 78, poz. 837).
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie określenia rodzajów map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych,

stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, których rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania wymaga zezwolenia oraz trybu udzielania zezwoleń (Dz. U. z 2001 roku, Nr 56, poz. 588).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku, Nr 19, poz. 115 ze zmianami).
- Ustawa z 6 czerwca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 124, poz. 1361 ze zmianami 2002/169 poz. 1383; 2003/42 poz. 363; 2004/172 poz. 1804, 2008/116 poz. 731, 2009/131 poz. 1075, 2011/230 poz. 1370, 2012 poz. 827).
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym (Dz. U. z 2012 r. Nr 0 poz. 1344).
- Ustawa z dnia 15 lutego 1962 roku o ochronie dóbr kultury i o muzeach (tekst jednolity Dz. U. z 1999 roku, Nr 98, poz. 1150).
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 ze zmianami).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 ze zmianami).
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 21 lutego 2005 roku Nr 31, poz. 266 ze zmianami).
- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 80, poz. 903 ze zmianami).
- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 roku nr 136, poz. 969 ze zm.).
- Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (t. j. Dz. U. z 2008 roku nr 50, poz. 291 ze zm.).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 roku a sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zmianami).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 roku a sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KTS) (Dz. U. z 1999 roku Nr 112, poz. 1317, Dz. U. z 2004 Nr 260, poz. 2589).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z 3 października 2011 roku w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 222, poz. 1328).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 9 listopada 2011 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 17 listopada 2011 roku w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz. U. z 2011 roku, Nr 279, poz. 1642).

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 22 grudnia 2011 roku w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 299, poz. 1772).

2. Obowiązujące, podstawowe przepisy techniczne.

2.1. Podstawowe dane o obiekcie.

Położenie obiektu	08 woj. lubuskie, 09 pow. zielonogórski, gm. 03 Bojadła, obr. Belcze, Kartno, Pólko Sosnówka, Przewóz, Pyrnik Młynkowo, Siadca i Susłów. gm. 04 Kargowa, obr. Dąbrówka, Karszyn, Nowy Jaromierz, Obra Dolna i Stary Jaromierz.
Powierzchnia łączna	13346 ha,
Ilość obrębów ewidencyjnych	12
Ilość działek łączna	3898 (na styczeń 2012),
Ilość budynków łączna	1800 , w tym:

Dane dotyczące poszczególnych obrębów.

Lp	Obręb	Teryt	Pow. (ha)	Il. dz.	M	G	I	P	Z	H	S	B	K	X	Razem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Gmina Bojadła	02													
1	Belcze	0001	353	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160
2	Kartno	0003	629	288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130
3	Pólko Sosnówka	0005	187	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
4	Przewóz	0006	260	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
5	Pyrnik Młynkowo	0007	2445	591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	430
6	Siadca	0008	354	185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
7	Susłów	0009	2145	229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
	Gmina Kargowa														
8	Dąbrówka	0002	475	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90
9	Karszyn	0003	2755	686	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320
10	Nowy Jaromierz	0004	207	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
11	Obra Dolna	0005	1282	237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
12	Stary Jaromierz	0007	2254	811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240
	RAZEM		13346	3898	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1800

Powyższe dane w zakresie dotyczącym ilości budynków mają charakter przybliżony. Dane pochodzą z istniejących map sytuacyjnych, witryny internetowej Geoportal oraz w części z

wywiadu terenowego. Zakres rzeczowy zadania dotyczy rzeczywistej ilości budynków w wymienionych obrębach.

Na etapie opracowywania ramowych warunków technicznych nie wykonywano analizy materiałów archiwalnych, stąd też nie jest znana ilość budynków wymagających pomiaru.

2.2. Ogólna charakterystyka obiektu.

Gminy Bojadła i Kargowa, w których mieszczą się obręby będące przedmiotem opracowania, położone są w południowej części powiatu zielonogórskiego, Gmina Kargowa umiejscowiona są przy granicy z woj. Wielkopolskim, gmina Bojadła sąsiaduje z Powiatem Nowa Sól, od zachodu opiera się na rzece Odrze. Na większości powierzchni obrębów zabudowa w głównie zagrodowa, skupiona, tylko fragmenty zabudowy kolonijnej i rozproszonej. Znaczne powierzchnie gruntów rolnych i leśnych. Teren w większości płaski.

Pod względem komunikacyjnym opisany teren położony jest korzystnie zarówno w układzie dróg wojewódzkich jak i lokalnych. Gminę Kargowa przecina droga krajowa nr 32 z której istnieją zjazdy na dwie drogi wojewódzkie nr 313 i 314 prowadzące w kierunku obrębów, które są przedmiotem opracowania. W kierunku obrębu Bojadła prowadzi z Sulechowa droga Wojewódzka nr 317.

Na obszarze wymienionych gmin, obowiązujące do końca 2002 roku, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zakładały w większości funkcję zagrodową. Przeznaczenie to nie zostało zmienione w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta i Gminy Kargowa zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Kargowej Nr 16/105/2000 z dnia 20 grudnia 2000 roku i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Bojadła, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Bojadłach Nr XIX/111/2000 z dnia 21 września 2000 roku które jest dokumentem obowiązującym.

II. ISTNIEJĄCE MATERIAŁY GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE.

Dokumenty państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego gromadzone są w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze – Delegatura w Sulechowie, z siedzibą w Sulechowie przy Placu Ratuszowym 8-9, kod 66-100 Sulechów. Ewidencję gruntów, w mikrokomputerowym systemie GEOINFO - INTEGRA, prowadzi Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze – Delegatura w Sulechowie. Ostatecznie ewidencję gruntów założono w początkach lat 1960 na podstawie materiałów z regulacji gruntów, bez ogłoszenia stanu władania i rozgraniczenia granic zewnętrznych obrębów. W systemie mikrokomputerowym ewidencja jest prowadzona od początku lat 90-tych. Wszystkie obręby mają mapę ewidencji gruntów i budynków wykonaną w wersji cyfrowej, która była wykonana z inicjatywy ARiMR w latach 2004-2005 na potrzeby programu IACS. Mapy są aktualizowane wynikami bieżących pomiarów.

Powierzchnie działek w obrębach wiejskich są obliczone metodami tradycyjnymi i w większości wykazane z dokładnością zapisu do 1 ara. Od ostatniej zmiany przepisów w tym zakresie są obliczane ze współrzędnych i wykazywane z dokładnością do 1 m². Wykaz współrzędnych punktów granicznych w układzie „2000” w postaci pliku tekstowego, który powstał w trakcie wykonania mapy ewidencyjnej w wersji cyfrowej, jednak tylko niewielka część tych współrzędnych pochodzi z pomiaru bezpośredniego. Mapa numeryczna wykonana jest w systemie GEOINFO.

1. Mapy ewidencji gruntów. Dla wszystkich obrębów, które są przedmiotem opracowania, istnieją mapy ewidencji gruntów i budynków wykonane w wersji cyfrowej, w układzie obrębowym. Istniejąca w obecnej formie ewidencja gruntów i budynków została założona w latach 1960-tych, do systemu mikrokomputerowego przeniesiona w latach 1991-1992. Mapę ewidencyjną w postaci cyfrowej dla obrębów stanowiących przedmiot opracowania wprowadzono do stosowania zarządzeniem nr 2/2009 Starosty Zielonogórskiego z dnia 12 stycznia 2009 roku. Mapa ta została wykonana w drodze digitalizacji istniejących wówczas map analogowych z obowiązkiem analizy i wykorzystania materiałów archiwalnych, jej wartość techniczna budzi duże wątpliwości. Dla terenów zabudowanych istnieją również mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500, w układzie sekcyjnym, która nie mają pełnej treści mapy zasadniczej. Stare mapy analogowe ewidencji gruntów dla wymienionych obrębów, w skali 1:5000 zostały wyłączone z obiegu i nie są aktualizowane. Stan techniczny analogowych pierworysów i matryc był wysoce niezadowolający.

2. Mapy klasyfikacyjne. Wykonane na odbitkach map analogowych ewidencji gruntów w skali 1 : 5000.

II. ZAKRES PRAC PRZEWDZIANYCH DO WYKONANIA.

Szczegółowy zakres prac przewidziany do wykonania dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych w ogólnym zarysie przewiduje:

1. Przegląd, analiza i ocena materiałów archiwalnych istniejących w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zbiorze dokumentów prowadzonym przez ewidencję gruntów Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze delegatura w Sulechowie i innych źródła. Analizę należy przeprowadzić pod kątem możliwości wykorzystania materiałów, które będą niezbędne w trakcie uzupełniania istniejącej mapy ewidencyjnej w wersji cyfrowej o budynki. Zakres analizy dotyczy treści mapy ewidencyjnej, w szczególności wybranych punktów załamania granic z zabudowaną częścią obrębu, wszystkich danych dotyczących pomiaru budynków. Analizę należy przeprowadzić również z innych źródeł pod kątem uzyskania danych o roku budowy, materiałów z jakich budynek został wzniesiony i innych danych nie ujawnionych w istniejącej ewidencji gruntów i budynków, jak brakujące nr PESEL, REGON, adresy, aktualne nazwy, imiona rodziców i in..
2. Porównanie treści:
 - a) istniejącej mapy numerycznej ewidencji gruntów i budynków z terenem w zakresie trwałych zmian użytków gruntowych, w części dotyczącej terenów zabudowanych - zasięgu konturów użytków gruntowych terenów zabudowanych.
 - b) mapy sytuacyjnej z terenem. W trakcie kontroli terenowej należy zwrócić uwagę na nowo powstałe budynki, na zgodność funkcji budynku z opisem użytku gruntowego. Określenie funkcji budynków zgodnie z § 65 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z 2001 roku. Jednocześnie należy gromadzić wszelkie informacje niezbędne do opracowania kartoteki budynków i lokali jak: ilość kondygnacji, oznaczenie funkcji zgodnie z G-5 i inne niezbędne do dalszych prac jak np. wyszczególnione w punkcie 1.
 - c) wykonanie analizy weryfikacja stanu istniejącego części opisowej ewidencji gruntów i budynków, w zakresie dotyczącym budynków i konturów terenów zabudowanych, poprzez porównanie zaktualizowanej wynikami prac terenowych mapy numerycznej z rejestrem, sporządzenie wykazu rozbieżności, oraz wykonanie dokumentacji do ich usunięcia.

3. Określenie przynależności budynków zgodnie z § 65 do określonego rodzaju zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KTS) (Dz. U. z 1999 roku Nr 112, poz. 1317; Dz. U. z 2004 Nr 260, poz. 2589), oraz Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zmianami) wprowadzone na podstawie przepisów o statystyce publicznej.
4. Pomiar uzupełniający w zakresie treści ewidencyjnej dotyczącej nie zamierzonych wcześniej oraz nowo wybudowanych i rozbudowanych budynków, uzupełnienie istniejącej mapy ewidencyjnej i mapy sytuacyjnej. Pomiar budynków, dla których nie istnieje dokumentacja pomiarowa, lub istniejąca dokumentacja nie zapewnia odpowiedniej dokładności. Usunięcie z mapy ewidencyjnej i mapy sytuacyjnej treści nieaktualnej. **Nie przewiduje się możliwości przenoszenia treści z innych map przy pomocy technik cyfrowych (digitalizacji).**
5. Kontrolny pomiar i porównanie współrzędnych wybranych punktów załamania granic i narożników budynków, ze współrzędnymi z istniejących archiwalnych operatów pomiarowych, zakwalifikowanych do wykorzystania po analizie i ocenie. W szczególności dotyczy sytuacji, w której linia granicy, na istniejącej mapie numerycznej, przecina kontur budynku. Wyjaśnienie przyczyn kolizji, zwłaszcza wyjaśnienie, czy sytuacja jest wynikiem nieprawidłowej kalibracji w procesie tworzenia warstwy granic mapy numerycznej, czy też niedostateczną jakością danych archiwalnych.
6. Pozyskanie danych ewidencyjnych zgodnie z § 63 i 64 rozporządzenia (nie dotyczy § 63.1.6 - wartość budynków i § 63.1.13 - powierzchni użytkowej nie wydzielonych lokali). W trakcie pozyskiwania danych dotyczących właścicieli i władających należy uwzględnić przepisy § 26 do 30 instrukcji G-5.
7. Wykonanie arkuszy danych ewidencyjnych budynków zawierających dane ewidencyjne wyszczególnione § 63 ust. 1 rozporządzenia (nie dotyczy § 63.1.6 - wartość budynków i § 63.1.13 - powierzchni użytkowej nie wydzielonych lokali) z uwzględnieniem § 18 ust. 1 i § 19 instrukcji technicznej G-5. Arkusze danych ewidencyjnych budynków i lokali wykonać rozdzielnie – wzory 23 i 24 Wytocznych technicznych - Instrukcji G-5.
8. Wykonanie arkuszy danych ewidencyjnych lokali, zawierających dane ewidencyjne, wyszczególnione w § 70 ust. 1 i 2 rozporządzenia (nie dotyczy § 70.1.4 i 5 – liczby izb i powierzchni użytkowej nie wydzielonych lokali oraz § 70.2.4 - wartość lokali). Wzór 23 Wytocznych technicznych - instrukcji G-5.
9. Uzgodnienie numeracji i podziału dróg publicznych na krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne (instytucje administrujące poszczególnymi drogami) oraz nazewnictwa ulic, placów i numeracji nieruchomości. Wprowadzenie danych do części opisowej i kartograficznej.
10. Sporządzenie wykazów zmian danych ewidencyjnych do wprowadzenia w części opisowej ewidencji gruntów i budynków zmian ujawnionych w trakcie porównania mapy z terenem w zakresie konturów użytków gruntowych w terenach zabudowanych, oraz zmian wynikających z pomiaru uzupełniającego. Wprowadzenie do treści mapy numerycznej tych zmian.
11. Określenie funkcji użytkowej budynku zgodnie z § 63 ust. 5 i lokali zgodnie z § 70 ust. 3 rozporządzenia z uwzględnieniem § 23 i 24 instrukcji G-5.
12. Założenie bazy danych ewidencyjnych dotyczących budynków zgodnie z § 63 (nie dotyczy § 63.1.6 - wartość budynków i § 63.1.13 - powierzchni użytkowej budynków i lokali) i 64 rozporządzenia. Pod pojęciem budynku rozumieć należy obiekt przestrzenny, którego definicja zawarta jest w § 16 instrukcji G-5. W rejestrze budynków należy wykazać dane zgodnie z § 17 G-5. Jednostki rejestrowe budynków tworzy się zgodnie z § 36 G-5. Jednostki rejestrowe związane tworzy się zgodnie z § 38 G-5.
13. Uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych dotyczących budynków o dane dotyczące lokali zgodnie z § 70 rozporządzenia (nie dotyczy § 70.1.4 i 5 – liczby izb i powierzchni użytkowej

lokali oraz § 70.2.4 wartość lokali). Pod pojęciem lokalu należy rozumieć obiekt, którego definicja jest zawarta w § 20 instrukcji G-5. W rejestrze lokali należy wykazać dane zgodnie z § 21 G-5. Jednostki rejestrowe lokali tworzy się zgodnie z § 37 G-5.

14. W przypadku występowania praw związanych z nieruchomością należy postępować zgodnie z § 25 G-5.
15. Wykonanie analizy zasadności klasyfikacji terenów budowlanych oraz weryfikacji zasięgu konturów terenów zabudowanych łącznie z rozliczeniem powierzchni użytków. Klasyfikacja terenów zabudowanych dotyczy tylko gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych, tak więc w przypadku występowania klasyfikacji gruntów zabudowanych, nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych, należy sporządzić wykazy zmian danych ewidencyjnych do usunięcia klas w części opisowej i wprowadzić odpowiednie zmiany na mapach. Definicja gospodarstwa rolnego zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym i art. 5a pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników.
16. W ewidencji nie wykazuje się budynków, których budowa, w świetle przepisów prawa budowlanego, nie wymaga **pozwolenia lub zgłoszenia**. W ewidencji nie wykazuje się lokali wyodrębnionych w budynkach, o których mowa wyżej. Należy pamiętać, że naruszenie stanów prawnych przez nieuprawnioną zabudowę gruntów sąsiednich (przekroczenie granicy), nie powoduje konieczności wyodrębnienia użytku gruntowego związanego z tą zabudową w nieruchomości (działce ewidencyjnej), której to naruszenie dotyczy.
17. Sporządzenie warstwy numerycznej mapy ewidencyjnej, zawierającej numery budynków wchodzące w skład identyfikatorów. Wyplot warstwy mapy ewidencyjnej wraz z numerami budynków, nazwami placów, dróg i ulic dołączyć do operatu. Identyfikator przyjmuje postać zgodną z punktem 16 podpunkt 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia.
18. Wyłożenie **operatu** opisowo kartograficznego do wglądu zainteresowanych stron zgodnie z art. 24a, ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010 roku Nr 193, poz. 1287 ze zm.). Opracowanie protokołu wyłożenia projektu opisowo kartograficznego zgodnie z § 41 rozporządzenia MRRiB w sprawie egib.
19. Opracowanie materiałów końcowych (baza ewidencji gruntów, budynków i lokali) w postaci:
 - plików wsadowych na płytach CD/DVD, w formacie SWDE/SWDE SWING w postaci umożliwiającej aktualizację bazy ewidencyjnej w programie obowiązującym na dzień zakończenia prac.
 - wykazu współrzędnych kontrolnie zamierzonych punktów załamania granic w układzie odniesienia 2000.
 - wykazów zmian danych ewidencyjnych dotyczących weryfikacji klasyfikacji terenów zabudowanych, aktualizacji użytków gruntowych oraz ich zasięgu i powierzchni, nazw ulic i placów, numerów dróg publicznych i in..
20. Zakończenie postępowania w formie informacji Starosty Zielonogórskiego w sprawie założenia ewidencji budynków i lokali, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, zgodnie z art. 24a, punkt 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Po wykonaniu prac i dokonaniu odbioru, do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze, należy przekazać:

1. Sprawozdanie techniczne.
2. Operat techniczny skompletowany zgodnie z instrukcją O-3. Operat skompletować w dwóch tomach z podziałem na część archiwalną i użytkową dla obrębów dużych, dla obrębów mniejszych w jednym tomie.
3. Pliki wsadowe - importowe bazy danych.

III. ŹRÓDŁA DANYCH I METODY ICH POZYSKIWANIA.

Źródła danych są różne w zależności od rodzaju informacji:

1. Rok zakończenia budowy przyjmuje się z ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytku obiektów budowlanych, prowadzonej przez organy administracji architektoniczno budowlanej i nadzoru budowlanego, na podstawie przepisów prawa budowlanego. Jeżeli ewidencja ta nie zawiera odpowiednich danych, przyjmuje się przybliżoną datę zakończenia budowy, ustaloną na podstawie innych miarodajnych informacji, jak np.: dla budynków starych, dobrym źródłem danych o czasie budowy jest wykaz obiektów zabytkowych, lub znajdujących się w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Należy również pozyskiwać dane pochodzące z wywiadu terenowego od właściciela lub administratora. Należy uwzględnić przepisy § 19 ust. 5 i 6 instrukcji technicznej G-5.
2. Pole powierzchni zabudowy określa się zgodnie z § 63, ust. 2 rozporządzenia. Numeryczne opisy konturów budynków sporządza się na podstawie wyników pomiarów terenowych, wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Kontur budynku należy ustalić zgodnie z § 16 instrukcji technicznej G-5.
3. Liczbę kondygnacji należy określić na podstawie wywiadu terenowego lub dokumentacji budowlanej.
4. Dane dotyczące osób fizycznych pozyskuje się z dokumentów tożsamości, bazy danych systemu ewidencji ludności PESEL oraz dokumentów stanowiących podstawę aktualizacji operatu ewidencyjnego, jak: akty notarialne, prawomocne postanowienia sądowe, zaawizowania o wpisach do ksiąg wieczystych, ostateczne decyzje administracyjne. Po dostarczeniu przez wykonawcę robót wykazu osób nie posiadających nr PESEL, Starostwo Powiatowe wystąpi do Urzędu Gminy w Bojadłach o nieodpłatne udostępnienie brakujących numerów PESEL.
5. Źródłami danych dotyczących osób prawnych są: dokumenty udostępnione przez zainteresowanych, Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), Krajowy Rejestr Sądowy.
6. W przypadku wspólnot gruntowych podstawę wpisu do ewidencji stanowią: zatwierdzony przez zarząd gminy statut spółki, ostateczna decyzja starosty, o której mowa w art. 8, ust 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Zielona Góra, 14 stycznia 2013 roku.

Opracował:
Zenon Zieliński