

Zielona Góra, 14.01.2021 r.

OR.273.13.2020

**Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień,
zmianie treści SIWZ oraz zmianie terminu składania i otwarcia ofert.**

Zamawiający – Powiat Zielonogórski, ul. Podgórna 5, niniejszym informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia – nr referencyjny: OR.273.13.2020 – prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie – elementy pneumatyczne, elektryczne, hydrauliczne oraz elementy wyposażenia i narzędzia”, wniesiono następujące pytania:

Pytanie nr 1 – dot. cz. 3

Stacja lutownicza: „*Jaki rodzaj stacji , czy HOT-AIR , jaka moc, jaki zakres temperatury, jakie napięcie grzałki/kolby, jakie funkcje i regulacje, czy ESD - itp.*”

Odpowiedź: Stacja lutownicza kolba z grotem, opcjonalnie wymienne groty, moc 100W, zakres temperatury w zakresie 150-450° C, napięcie zasilające przyłączeniowe AC 230V grzałki 24VAC, wykonanie ESD, Regulacja temperatury co 1° C, cyfrowy wyświetlacz.

Pytanie nr 2 – dot. cz. 3

Komplet kluczy płaskich: „*Czy płasko-płaskie, czy płasko oczkowe ? jakie rozmiary i ilość ?*”

Odpowiedź: Płasko-oczkowe od 6 do 32mm, 25 szt. w zestawie.

Pytanie nr 3 – dot. cz. 3

Komplet kluczy nimbusowych : „*Jakie rozmiary ? jaki kształt ? jaka ilość ?*”

Odpowiedź: Klucze trzpieniowe sześciokątne od 1,5 do 10 mm, 10 szt. W komplecie.

Pytanie nr 4 – dot. cz. 3

Multimetr cyfrowy: „*Jakich wartości ma wykonywać pomiary , jakie zakresy , jakie funkcje pomiarowe, jaki wyświetlacz, itd.*”

Odpowiedź: Uniwersalny ,podświetlany wyświetlacz LCD, umożliwiający pomiar napięcia przemiennego: U AC do 700 V, napięcia stałego U DC do 700 V, prąd I: do, 10 A, rezystancja: R do 2 MΩ, test tranzystorów: PNP, NPN, pomiar temperatury t -40do 500° C

Pytanie nr 5 – dot. cz. 3

Szczypce uniwersalne: „*Jaka długość , czy izolowane ?*”

Odpowiedź: Izolowane, dł.160-180mm

Pytanie nr 6 – dot. cz. 3

Kleszcze do zdejmowania izolacji: „*Jaka długość , czy izolowane ?*”

Odpowiedź: Izolowane, dł.160-180mm

Pytanie nr 7 – dot. cz. 3

Komplet wkrętaków płaskich i krzyżowych: „*Jakie typ PH / PZ , jakie rozmiary, jaka ilość ?*”

Odpowiedź: Izolowane, płaskie 3mm ,4mm, 5,5mm, 6,5mm, krzyżowe PH1, PH2, PH3

Pytanie nr 8 – dot. cz. 3

Szczypce ucinaczkowe do przewodów: „Jaka długość, czy izolowane?”

Odpowiedź: Izolowane, dł.160-180mm

Pytanie nr 9 – dot. cz. 3

Zaciskarka końcówek tulejkowych: „Do jakiego typu końcówek, do jakich średnic końcówek?”

Odpowiedź: Średnica tulejek 0.25- 6mm, dł.zaciskarki160-180mm

Pytanie nr 10 – dot. cz. 3

Stoper: „jaki typ?”

Odpowiedź: Cyfrowy, obudowa tworzywo sztuczne, dokładność 0,01mm, z pamięcią.

Pytanie nr 11 – dot. cz. 3

Manometr: „Jakie: wykonanie, średnica, położenie przyłącza, klasa dokładności, przyłącze, element pomiarowy, temperatura medium, zastosowanie”

Odpowiedź: Jako aparatura pomiarowa (pomiar ciśnienia powietrza), zakres ciśnienia 0-10 bar, przyłącze tylne G1/4", klasa dokładności 2,5

Pytanie nr 12 – dot. cz. 3

Dynamometr: „Jaki typ mechaniczny /elektroniczny, jaki zakres, jaka dokładność, jaki rodzaj uchwytu?”

Odpowiedź: Cyfrowy, do pomiaru siły rozciągającej, ściskającej, zakres pomiaru siły F do 250N,uchwyty standardowe (np:trzcina,hak)

Pytanie nr 13 – dot. cz. 3

Przymiar liniowy 1m: „Jaki rodzaj: giętki czy sztywny?”

Odpowiedź: Składany, podziałka 1mm

Pytanie nr 14 – dot. cz. 3

Podstawowy komplet narzędzi – walizka: „Jaki typ/rodzaj narzędzi, jakie rozmiary/długości, jaka ilość w komplecie?”

Odpowiedź: Podstawowy zestaw narzędzi warsztatowych jak: młotek, szczypce uniwersalne, podstawowy zestaw wkrętaków płaskich, krzyżowych i typu torx(min po 3szt), podstawowy zestaw kluczy płasko-oczkowych, nasadowych (6,8,10,12,13,14,17mm), imbusowych trzpieniowych (min 5szt np:4,6,8,10,12mm), klucz nastawny(do 20mm) itp

Pytanie nr 15 – dot. cz. 3

Szafa narzędziowa: „Jaki kolor RAL szafy?”

Odpowiedź: Kolor szafy, obudowa jasna szara półmat, drzwi niebieskie półmat.

Pytanie nr 16 – dot. cz 1 - 4

„Pragniemy wziąć udział w przetargu nieograniczonym pod nazwą:

„Dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie – elementy pneumatyczne, elektryczne, hydrauliczne oraz elementy wyposażenia i narzędzia.”

Jednak termin podany przez Państwa 21 dni od podpisania Umowy, jest dla nas nierealny.

Nasze komponenty produkowane są bezpośrednio pod danego klienta po podpisaniu Umowy.

Nie są to elementy z półki.

Do tego sytuacja z Covid -19 mocno komplikuje łańcuchy dostaw.

Dlatego mam prośbę o zmianę terminu dostawy na 50 dni od podpisania Umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu dostawy w konsekwencji czego dokonuje zmiany treści SIWZ. (Rozdział XIII pkt 3b)

jest :

b. w ramach kryterium termin dostawy

Ilość punktów (Ptd) przyznanych za to kryterium zostanie przyznana według następujących zasad:

- **10 pkt** za zaproponowany w ofercie termin dostawy wynoszący do 21 dni od daty zawarcia umowy
- **20 pkt** za zaproponowany w ofercie termin dostawy wynoszący do 15 dni od daty zawarcia umowy
- **30 pkt** za zaproponowany w ofercie termin dostawy wynoszący do 10 dni od daty zawarcia umowy
- **40 pkt** za zaproponowany w ofercie termin dostawy wynoszący do 5 dni od daty zawarcia umowy

Maksymalna liczba punktów, jakie można uzyskać w ramach niniejszego kryterium to 40.

Termin dostawy należy wskazać w pełnych dniach (jednostka czasu nie mniejsza niż dzień)

Termin dostawy Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu oferty.

Wymagany przez Zamawiającego maksymalny termin dostawy wynosi 21 dni, licząc od daty zawarcia umowy.

W przypadku wskazania w ofercie terminu dostawy dłuższego niż 21 dni, lub wskazania 0 dni, **oferta zostanie odrzucona**, jako niezgodna z treścią SIWZ zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2

W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę terminu dostawy, Zamawiający uzna, iż Wykonawca zaoferował maksymalny termin dostawy wynoszący 21 dni i termin ten będzie brał pod uwagę przy ocenianiu oferty.

po zmianie:

b. w ramach kryterium termin dostawy

Ilość punktów (Ptd) przyznanych za to kryterium zostanie przyznana według następujących zasad:

- **10 pkt** za zaproponowany w ofercie termin dostawy wynoszący do 50 dni od daty zawarcia umowy
- **20 pkt** za zaproponowany w ofercie termin dostawy wynoszący do 40 dni od daty zawarcia umowy
- **30 pkt** za zaproponowany w ofercie termin dostawy wynoszący do 30 dni od daty zawarcia umowy
- **40 pkt** za zaproponowany w ofercie termin dostawy wynoszący do 20 dni od daty zawarcia umowy

Maksymalna liczba punktów, jakie można uzyskać w ramach niniejszego kryterium to 40.

Termin dostawy należy wskazać w pełnych dniach (jednostka czasu nie mniejsza niż dzień)

Termin dostawy Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu oferty.

Wymagany przez Zamawiającego maksymalny termin dostawy wynosi 50 dni, licząc od daty zawarcia umowy.

W przypadku wskazania w ofercie terminu dostawy dłuższego niż 50 dni, lub wskazania 0 dni, **oferta zostanie odrzucona**, jako niezgodna z treścią SIWZ zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2



W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę terminu dostawy, Zamawiający uzna, iż Wykonawca zaoferował maksymalny termin dostawy wynoszący 50 dni i termin ten będzie brał pod uwagę przy ocenianiu oferty.

Pytanie nr 17 – dot. cz. 1 – 4

„Szanowna Pani w związku z niejasnymi nazwami technicznymi które występują na liście elementów do w/w przetargu, oraz zbyt krótką datą dostawy po podpisaniu umowy, mam pytanie czy jest możliwość dokonania zmian nazw technicznych elementów, oraz wydłużenia terminu dostawy.”

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę nazw technicznych – zgodnie z SIWZ. Zamawiający wydłuża termin dostawy w konsekwencji czego dokonuje zmiany treści SIWZ – patrz odpowiedź na pytanie nr 16.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust 4 pzp zmienia treść SIWZ - poz. 4 oraz 9 załącznika nr 4.3 do SIWZ w następujący sposób:

Ip.	Przedmiot zamówienia	Wymagane minimalne parametry techniczne	Ilość	cena jednostkowa brutto w zł	wartość w zł x 5	stawka Vat zawarta w kolumnie 6 wyrażona w %
1	2	3	4	5	6	7
4	Próbnik napięcia	Zakres pomiarowy 100-500V dł. do 150 mm	6			
9	Miara zwijana 3m	W obudowie gumowej antypoślizgowej	3			

W konsekwencji udzielenia wyjaśnień, Zamawiający zgodnie z art. 12a ust 1 oraz 2 Pzp dokonuje zmiany treści SIWZ w następujący sposób:

jest:

Rozdział XI SIWZ - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego przy ul. Podgórznej 5, 65-057 Zielona Góra, Biuro Obsługi Klienta w terminie do dnia **22.01.2021 r. godz. 09:00**

UWAGA!

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami w zakresie pracy urzędu w związku z pandemią COVID-19, w przypadku osobistego składania oferty, Wykonawca przed pojawieniem się w urzędzie zobowiązany jest telefonicznie powiadomić Zamawiającego

na nr. tel. 68 452 75 08 lub 68 452 75 41 o chęci złożenia oferty (celem potwierdzenia jej złożenia w terminie).

2. Koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz napisem:

Oferta w przetargu nieograniczonym pn.

Dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie – elementy pneumatyczne, elektryczne, hydrauliczne oraz elementy wyposażenia i narzędzi

Postępowanie nr OR.273.13.2020

Nie otwierać przed 22.01.2021 r. godz. 09:15

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **22.01.2021 r. godz. 09:15** w siedzibie Zamawiającego przy ul. Podgórnej 5, 65-057 Zielona Góra, pok. 208 . Otwarcie ofert jest jawne.

UWAGA!

uwagi na wprowadzone ograniczenia w związku z ogłoszoną pandemią COVID-19 Zamawiający będzie transmitował on-line procedurę otwarcia ofert.

4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana lub wycofanie oferty następuje poprzez złożenie odrębnego oświadczenia w tym zakresie dostarczonego Zamawiającemu w odrębnej kopercie z adnotacją „zmiana” lub „wycofanie” oferty.
5. W przypadku zmiany treści oferty Wykonawca zamieszcza dokumenty zawierające zmienioną treść w kopercie opisanej w sposób przewidziany w pkt 2 z dopiskiem „ZMIANA”.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający podaje informacje określone w art. 86 ust. 4 Pzp.

po zmianie:

Rozdział XI SIWZ - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego przy ul. Podgórnej 5, 65-057 Zielona Góra, Biuro Obsługi Klienta w terminie do dnia

26.01.2021 r. godz. 09:00

UWAGA!

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami w zakresie pracy urzędu w związku z pandemią COVID-19, w przypadku osobistego składania oferty, Wykonawca przed pojawieniem się w urzędzie zobowiązany jest telefonicznie powiadomić Zamawiającego na nr. tel. 68 452 75 08 lub 68 452 75 41 o chęci złożenia oferty (celem potwierdzenia jej złożenia w terminie).

2. Koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz napisem:

Oferta w przetargu nieograniczonym pn.

Dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie – elementy pneumatyczne, elektryczne, hydrauliczne oraz elementy wyposażenia i narzędzi

Postępowanie nr OR.273.13.2020

Nie otwierać przed 26.01.2021 r. godz. 09:15

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **26.01.2021 r. godz. 09:15** w siedzibie Zamawiającego przy ul. Podgórnej 5, 65-057 Zielona Góra, pok. 208 . Otwarcie ofert jest jawne.

UWAGA!

uwagi na wprowadzone ograniczenia w związku z ogłoszoną pandemią COVID-19 Zamawiający będzie transmitował on-line procedurę otwarcia ofert.

4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana lub wycofanie oferty następuje poprzez złożenie odrębnego oświadczenia w tym zakresie dostarczonego Zamawiającemu w odrębnej kopercie z adnotacją „zmiana” lub „wycofanie” oferty.
5. W przypadku zmiany treści oferty Wykonawca zamieszcza dokumenty zawierające zmienioną treść w kopercie opisanej w sposób przewidziany w pkt 2 z dopiskiem „ZMIANA”.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda informacje określone w art. 86 ust. 4 Pzp.

Z poważaniem

STAROSTA

Krzysztof Romankiewicz

(podpis na oryginale)