

Zielona Góra, 14.10.2019 r.

Znak sprawy: OR.273.10.2019

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Ubezpieczenie mienia Powiatu Zielonogórskiego oraz jednostek organizacyjnych.**”

W związku z pytaniami Wykonawców, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) udziela wyjaśnień oraz na podstawie art. 38 ust. 4 w/w ustawy dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie odznaczonych wskazanych poniżej punktów:

Pytanie nr 1:

Czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia posiada przeglądy wymagane prawem i spełnia przepisy p. poż?

Odpowiedź:

Starostwo Powiatowe - tak

DPS Trzebiechów - Mienie zgłoszone do ubezpieczenia posiada przeglądy wymagane prawem i spełnia przepisy p.poż.

LO Sulechów - Posiadamy wszelkie wymagane przeglądy.

CKZIU Sulechów - tak

PZZD Górzynkowo - tak

SOSW Sulechów – Mamy wymagane przeglądy spełniające przepisy p.poż

MOS Przytok - tak

Pytanie nr 2:

Czy były szkody spowodowane osuwiskami? Jeżeli tak, to proszę o podanie wartości wypłat oraz ilość szkód.

Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi szczegółowej bazy danych jednak opierając się na bazie szkód prowadzonych przez brokera nie potwierdza aby w okresie 2014 – 2019 tego rodzaju szkody występowały.

Pytanie nr 3:

Czy były szkody spowodowane powodzią w latach: 1997 i 2010? Jeżeli tak, to proszę o podanie wartości wypłat oraz ilość szkód.

Odpowiedź: W listopadzie roku 2010 w obiekcie Domu Pomocy Społecznej Trzebiechów, zlokalizowanym w miejscowości Bełcze, miało miejsce zdarzenie podniesienia się poziomu wód gruntowych w wyniku którego zostały zalane pomieszczenia piwniczne. W lipcu roku 2011 został wykonany drenaż opaskowy zapobiegający podsiąkaniu.

Pytanie nr 4:

Proszę o podanie PML wraz z lokalizacją.

Odpowiedź: Ok. 23 mln zł Trzebiechów ul. Sulechowska 1

Pytanie nr 5:

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia Towarzystwa w tym wyłączenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 6:

W jakim TU Powiat Zielonogórski ubezpieczało swój majątek oraz flotę pojazdów w ostatnich 3 latach?

Odpowiedź: W ostatnich 3 latach Powiat Zielonogórski ubezpiecza swój majątek w PZU S.A. a flotę pojazdów w Compensa TU S.A.

Pytanie nr 7:

Czy ubezpieczeniu podlegają budynki wyłączone z eksploatacji / pustostany? Jeżeli tak, to proszę o odpowiedzi na poniższe:

- a) czy w budynkach są podłączone media?
- b) Czy obiekty są ogrodzone, dozorowane? Jeśli tak w jaki sposób?
- c) Czy na bieżąco konserwowane są wszystkie instalacje?
- d) Czy wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania?
- e) Czy wśród obiektów nieużytkowych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów znajdują się budynki wpisane do rejestru zabytków?
- f) Od kiedy budynki są nieużytkowane, jakie jest ich dalsze przeznaczenie?
- g) Czy zgłoszono do ubezpieczenia budynki przeznaczone do rozbiórki? Jeśli tak prosimy o bezwzględne wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia.
- h) Czy w ostatnich trzech latach wystąpiły szkody w obiektach nieużytkowych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanach?

Odpowiedź :

Starostwo Powiatowe - nie

DPS Trzebiechów - Brak budynków wyłączonych z eksploatacji / pustostanów.

LO Sulechów - Ubezpieczeniu nie podlegają budynki wyłączone z eksploatacji.

CKZiU Sulechów - nie

PZZD Górzynkowo - nie

SOSW Sulechów – nie dotyczy

MOS Przytok - nie

Pytanie nr 8:

Czy ubezpieczeniem ma być objęty ośrodek zdrowia (zdarzenia losowe)? Jeżeli tak, to proszę wskazać lokalizację i SU.

Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi ośrodka zdrowia.

Pytanie nr 9:

Czy ubezpieczeniu podlegają budynki zabytkowe? Jeżeli tak, to proszę o podanie SU i lokalizacji.

Odpowiedź :

Starostwo Powiatowe

Ubezpieczeniu podlegają budynki zabytkowe:

- 1. Pl. Ratuszowy 8 – strefa zabytku
- 2. Al. Niepodległości 15 – zabytek

DPS Trzebiechów

Ubezpieczeniu podlegają budynki zabytkowe wpisane do rejestru zabytków Decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod nr L-106/A w dniu 01-08-2003 jako zespół budynków sanatoryjnych obecnie Dom Pomocy Społecznej przy ul. Sulechowskiej 1, na działce nr 127/1 (KW ZG2S/00017704/3) w miejscowości Trzebiechów(z wyłączeniem budynku pralni).

LO Sulechów

Ubezpieczeniu podlegają budynki zabytkowe:

- budynek szkoły - ul. Licealna 10 66-100 Sulechów – znajduje się w rejestrze zabytków jako zespół urbanistyczno-krajobrazowy
- budynek sali gimnastycznej – ul. Żeromskiego 38 66-100 Sulechów – obiekt zabytkowy

CKZiU Sulechów

Ubezpieczeniu podlega budynek zabytkowy:

- Budynek szkolny ul. Armii Krajowej 7566-100 Sulechów. Wpisany do rejestru zabytków pod nr 2328

MOS Przytok - Tak.

Pytanie nr 10:

Proszę o zmianę limitu uderzenie pojazdu, w tym pojazdu własnego do kwoty 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11:

Proszę o wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi do kwoty 3.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12:

Proszę o krótki opis szkód powyżej 20 000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający w okresie 2014 – dnia dzisiejszego nie miał takich szkód.

Pytanie nr 13:

Proszę o zmianę limitu katastrofy budowlanej do 5.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14:

Rozdział II Pkt. 2.12 ppkt. b) oraz rozdział III pkt. 2.5 ppkt b) proszę o wykreślenie "...spowodowane niewłaściwym stanem technicznym dachu lub innych elementów budynku..."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15:

Rozdział III pkt. 2.13 oraz rozdział V pkt. 6 - proszę o wprowadzenie: "ochrona nie obejmuje szkód powstałych wskutek oddziaływania warunków atmosferycznych na mienie, jeżeli zgodnie z przeznaczeniem, instrukcją eksploatacji, warunkami przechowywania, nie powinno ono być tam złożone".

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16:

Rozdział III pkt. 2.20, proszę o zmianę limitu na 100.000 zł .

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17:

Proszę o zmianę terminu składania ofert na 18.09.2019 roku.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert na dzień 18.10.2019 r. (informacja BIP 04.10.2019 r.)

Pytanie nr 18:

Pkt 1.13 z rozdziału IV (Ubezpieczenie OC) - proszę o wykreślenie "...mienia pozostawionego w pojazdach..." - nie dotyczy wyposażenia fabrycznego pojazdu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19:

Proszę o wykreślenie pkt. 1.14 z rozdziału IV (Ubezpieczenie OC).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20:

Pkt 1.22 z rozdziału IV (Ubezpieczenie OC) - proszę o zmniejszenie limitu do kwoty 500.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21:

Pkt 1.3 ppkt a) proszę o wykreślenie:

- "...przedmiotami znajdującymi się wewnątrz pojazdu";
- szkody powstałe wskutek niewłaściwego załadunku i przewożenia ładunku i bagażu;
- rozszerzenie o szkody w mieniu prywatnym kierowcy oraz pasażerów znajdującym się w ubezpieczonym pojeździe;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22:

Pkt 1.3 ppkt a)

Objęcie ochroną szkód polegających na utracie płynów eksploatacyjnych pojazdów - proszę o dodanie zapisu: koszty nie obejmują samych płynów;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 23:

Pkt 1.3 ppkt d) - Gwarantowana suma ubezpieczenia - proszę o wprowadzenie: maksymalny wiek pojazdu 36 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 24:

Pkt 1.3 ppkt e) 11 - proszę o wykreślenie Uprozczonej procedury likwidacji szkód.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 25:

Prosimy wyrażenie zgody na wprowadzenie Klauzuli wypowiedzenia umowy zgodnie z następującą treścią:

„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy generalnej strony uzgodniły, iż każda ze stron może wypowiedzieć umowę generalną wyłącznie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.

Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje:

1. jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
2. jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
3. jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony nie wyraził zgody na dokonanie przez Ubezpieczyciela inspekcji ryzyka lub utrudnia jej przeprowadzenie,
4. jeżeli wskaźnik szkodowości określony na 40 dni przed końcem pierwszego okresu rozliczeniowego (liczony jako suma wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw do składki zarobionej z ubezpieczeń pozakomunikacyjnych zawartych w ramach umowy generalnej) przekroczy 40%, gdzie przez składkę zarobioną rozumie się składkę przypadającą na okres, za który badana jest szkodowość, szkodowość liczona per linia,
5. jeżeli nastąpi pogorszenie warunków reasekuracyjnych,
6. jeżeli nastąpi zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu/branży Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 26:

Prosimy o wykreślenie zapisów dotyczących Prawa Opcji (zarówno z SIWZ, jak i z załączników do SIWZ). W przypadku braku akceptacji prosimy o wprowadzenie wymogu każdorazowej obustronnej akceptacji Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 27:

Prosimy o potwierdzenie, że dla mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela stanowić będzie suma ubezpieczenia danego środka trwałego dotkniętego szkodą.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza z zastrzeżeniem postanowień klauzuli sumy ubezpieczenia prewencyjnego.

Pytanie nr 28:

Prosimy o informację jaka jest faktyczna wartość mienia: środki obrotowe oraz inne mienie zgłoszone w systemie I ryzyka.

Odpowiedź: Zamawiający posiada szacowania faktycznej wartości wszystkich elementów przewidzianych do ubezpieczenia w ramach systemu pierwszego ryzyka.

Pytanie nr 29:

Prosimy o modyfikację definicji huraganu poprzez zmianę zapisu o prędkości z 10 m/s na 13,8 m/s. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 30:

Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę definicji klauzuli budowlanej poprzez doprecyzowanie, iż z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody w obiektach budowlanych:

- a) których wiek przekracza 50 lat,
- b) odnośnie których organ nadzoru budowlanego nie dokonał odbioru końcowego robót,
- c) tymczasowych lub dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,
- d) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,

e) powstałe wskutek przeprowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych, przez które należy rozumieć prace prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagające pozwolenia na budowę, oraz których realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku, budowli lub konstrukcji dachu;

Odpowiedź: Zamawiający nie odnajduje w OPZ klauzuli budowlanej. Pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 31:

Wnoskujemy o potwierdzenie, że zakresem ochrony w ramach klauzuli czystych strat finansowych nie są objęte również szkody:

- 1) powstałe w następstwie działalności nieobjętej umową ubezpieczenia;
- 2) wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej;
- 3) wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji lub przepisów prawa antymonopolowego;
- 4) wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji;
- 5) wyrządzone przez ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu objętych tą samą umową ubezpieczenia lub wyrządzone przez ubezpieczonego ubezpieczającemu;
- 6) związane ze stosunkiem pracy;
- 7) wynikające z niedotrzymania terminów;
- 8) wynikające z przekroczenia ustalonych kosztorysów;
- 9) wyrządzone przez wadliwy produkt;
- 10) wynikające z działalności reklamowej;
- 11) powstałe z tytułu świadczenia usług informatycznych;
- 12) wyrządzone przez wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające pracę programu komputerowego, całego komputera, sieci, niezależnie od źródła ich pojawienia się;
- 13) polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub całości przedmiotu umowy;
- 14) związane z poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielonymi powiązanym kapitałowo lub gospodarczo podmiotom;
- 15) związane z działalnością polegającą na projektowaniu, doradztwie, planowaniu, kontroli lub wycenie.

Jeśli Zamawiający nie akceptuje proponowanych zapisów w całości, to prosimy o wskazanie tych, na które wyraża zgodę.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony w ramach klauzuli czystych strat finansowych nie są objęte również szkody:

- 1) powstałe w następstwie działalności nieobjętej umową ubezpieczenia;
- 2) wynikające z naruszenia przepisów dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji lub przepisów prawa antymonopolowego;
- 4) wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji;
- 6) związane ze stosunkiem pracy;
- 7) wynikające z niedotrzymania terminów;
- 8) wynikające z przekroczenia ustalonych kosztorysów;
- 9) wyrządzone przez wadliwy produkt;
- 10) wynikające z działalności reklamowej;
- 11) powstałe z tytułu świadczenia usług informatycznych;
- 12) wyrządzone przez wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające pracę programu komputerowego, całego komputera, sieci, niezależnie od źródła ich pojawienia się;
- 13) polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub całości przedmiotu umowy;
- 14) związane z poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielonymi powiązanym kapitałowo lub gospodarczo podmiotom;
- 15) związane z działalnością polegającą na projektowaniu, doradztwie, planowaniu, kontroli lub wycenie.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:

Zmiana SIWZ poprzez dodanie pkt 1.4. w IV.1. - INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ:

1.4. zakresem ochrony w ramach klauzuli czystych strat finansowych nie są objęte również szkody:

- 1) powstałe w następstwie działalności nieobjętej umową ubezpieczenia;
- 2) wynikające z naruszenia przepisów dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji lub przepisów prawa antymonopolowego;
- 4) wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji;
- 6) związane ze stosunkiem pracy;
- 7) wynikające z niedotrzymania terminów;
- 8) wynikające z przekroczenia ustalonych kosztorysów;
- 9) wyrządzone przez wadliwy produkt;

- 10) wynikające z działalności reklamowej;
- 11) powstałe z tytułu świadczenia usług informatycznych;
- 12) wyrządzone przez wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające pracę programu komputerowego, całego komputera, sieci, niezależnie od źródła ich pojawienia się;
- 13) polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub całości przedmiotu umowy;
- 14) związane z poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielonymi powiązanym kapitałowo lub gospodarczo podmiotom;
- 15) związane z działalnością polegającą na projektowaniu, doradztwie, planowaniu, kontroli lub wycenie.

Pytanie nr 32:

Wnioskujemy o wykreślenie odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek zakażenia HBS i HIV.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 33:

Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę zapisów dotyczących szkód wynikających z zanieczyszczenia środowiska poprzez wprowadzenie klauzuli szkód w środowisku zgodnie z poniższą treścią:

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także koszty poniesione przez osoby trzecie w celu usunięcia i oczyszczenia z powietrza, wody lub gruntu substancji niebezpiecznej oraz jej utylizacji, pod warunkiem łącznego spełnienia następujących okoliczności:

- 1) przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, niezamierzona oraz niemożliwa do przewidzenia przez ubezpieczonego;
- 2) początek procesu przedostania się niebezpiecznych substancji miał miejsce w okresie ubezpieczenia;
- 3) przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez ubezpieczonego lub inne osoby w ciągu 168 godzin od chwili rozpoczęcia procesu przedostania;
- 4) przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji została stwierdzona protokołem służby ochrony środowiska, Policji lub straży pożarnej.

2. Przez przedostanie się niebezpiecznej substancji do powietrza, wody lub gruntu rozumie się: wprowadzenie bezpośrednio lub pośrednio, wydzielanie, rozrzucenie, rozpylenie, rozlanie, wyciek, wylanie, wtłoczenie, wyrzucenie oraz inne formy uwolnienia niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu.

3. Przez substancje niebezpieczne rozumie się pierwiastki chemiczne i ich związki, mieszaniny i roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka.

4. Ubezpieczyciel nie odpowiada w zakresie wskazanym niniejszą klauzulą za koszty badania, monitorowania i kontroli zanieczyszczenia środowiska.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:

Zmiana SIWZ poprzez dodanie pkt 1.22.3. w pkt 1.22. *Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczoną do ustalonego limitu za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym*

Pkt 1.22.3. otrzymuje brzmienie:

1.22.3. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także koszty poniesione przez osoby trzecie w celu usunięcia i oczyszczenia z powietrza, wody lub gruntu substancji niebezpiecznej oraz jej utylizacji, pod warunkiem łącznego spełnienia następujących okoliczności:

- 1) przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, niezamierzona oraz niemożliwa do przewidzenia przez ubezpieczonego;
- 2) początek procesu przedostania się niebezpiecznych substancji miał miejsce w okresie ubezpieczenia;

- 3) przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez ubezpieczonego lub inne osoby w ciągu 168 godzin od chwili rozpoczęcia procesu przedostania;
- 4) przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji została stwierdzona protokołem służby ochrony środowiska, Policji lub straży pożarnej.
2. Przez przedostanie się niebezpiecznej substancji do powietrza, wody lub gruntu rozumie się: wprowadzenie bezpośrednie lub pośrednie, wydzielenie, rozrzucenie, rozpylenie, rozlanie, wyciek, wylanie, wtłoczenie, wyrzucenie oraz inne formy uwolnienia niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu.
3. Przez substancje niebezpieczne rozumie się pierwiastki chemiczne i ich związki, mieszaniny i roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka.
4. Ubezpieczyciel nie odpowiada w zakresie wskazanym niniejszą klauzulą za koszty badania, monitorowania i kontroli zanieczyszczenia środowiska.

Pytanie nr 34:

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie poniższej klauzuli:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zaktócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiekolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zaktócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

(dotyczy ryzyk: AR, USE, Maszyn)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez dodanie przedmiotowej klauzuli do katalogu klauzul obligatoryjnych.

Pytanie nr 35:

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieporuszonych w SIWZ obowiązują wyłączenia określone w OWU Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 36:

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na **15.11.2019r**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert na dzień 18.10.2019 r. (informacja BIP 04.10.2019 r.)

Pytanie nr 37:

Proszę o opis działalności i charakter użytkowania floty.

Odpowiedź: Zamawiający użytkuje flotę zgodnie z zakresem prowadzonej działalności.

Pytanie nr 38:

Czy wprowadzane są procedury ograniczające szkodowość? - dotyczy zadania II.

Odpowiedź: Zamawiający nie ma wprowadzonych procedur ograniczających szkodowość w zakresie ryzyk komunikacyjnych.

Pytanie nr 39:

Proszę o podanie sposobu wykorzystania pojazdów.

Odpowiedź: Na potrzeby działalności statutowej.

Pytanie nr 40:

Czy pojazdami zgłoszonymi do ubezpieczenia przewożone są ładunki podlegające zasadom ADR (umowie o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych)?

Odpowiedź: NIE.

I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Pytanie nr 41:

Prosimy o informację czy zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego).

Odpowiedź: Zamawiający postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym przepisami prawa budowlanego.

Pytanie nr 42:

Czy sporządzone po ww. przeglądach protokoły pokontrolne zawierają uwagi, wnioski, zastrzeżenia, zarzuty, sugestie lub inne o podobnym charakterze? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie kopii tych dokumentów względnie słownie opisane wraz z podaniem adresu lokalizacji oraz informacją o podjętych działaniach zabezpieczających, prewencyjnych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych o podobnym charakterze.

Odpowiedź:

DPS: Protokoły pokontrolne nie zawierają uwag, zastrzeżeń, zarzutów itp.

CKZiU: NIE

PPP: Wnioski pokontrolne są w trakcie realizacji.

LO SULECHÓW: Obiekty nadają się do użytkowania.

MOS: NIE

PCPR: NIE DOTYCZY

PZZD prowadzi na swoich budynkach przeglądy podstawowe i szczegółowe

STAROSTWO POWIATOWE: Z protokołów pokontrolnych wynika że:

Budynek ul. Podgórna 5, Zielona Góra

Zgodnie z protokołem kontroli pięcioletniej i rocznej budynku ustalono, że elementy konstrukcyjne: fundamenty, ściany nośne oraz stropy są w stanie zadawalającym, elementy ścian zewnętrznych w stanie dobrym.

Budynek pl. Ratuszowy 8, Sulechów

Zgodnie z protokołem kontroli pięcioletniej i rocznej budynku ustalono, że elementy konstrukcyjne: fundamenty, ściany nośne oraz stropy są w stanie zadawalającym, elementy ścian zewnętrznych w stanie dobrym i zadawalającym.

ZSS: nie mamy wglądu do protokołów;
SOSW: TAK

Pytanie nr 43:

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania bez uwag; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

DPS: Zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania bez uwag.

CKZiU: Tak- ul. Piaskowa 53

Armii Krajowej 75- zalecenia są w trakcie realizacji (przebudowa części budynku szkolnego w zakresie wydzielenia przeciwpożarowego klatek schodowych)

PPP: Tak

LO SULECHÓW: Zgodne z obowiązującymi przepisami.

MOS: TAK

PCPR: NIE DOTYCZY

PZZD: Przegląd gaśnic jest robiony każdego roku

STAROSTWO: Z protokołów pokontrolnych wynika że:

Budynek ul. Podgórna 5, Zielona Góra oraz pl. Ratuszowy 8, Sulechów

Zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy.

Budynek ul. Podgórna 5, Zielona Góra

Zalecenie wskazane w ekspertyzie Technicznej dotyczące wyposażenia budynku w system sygnalizacji pożarowej jest na etapie projektu, będzie realizowany w latach 2019/2020.

ZSS: zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z obowiązującymi przepisami;

SOSW: SĄ ZGODNE Z PRZEPISAMI

Pytanie nr 44:

Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji lub pustostany. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, podanie adresu lokalizacji, opisanie stanu technicznego i konstrukcji, określenie wartości i stosowanych zabezpieczeń, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania, planach Zamawiającego co do przyszłości obiektu,

Odpowiedź:

DPS: Brak budynków wyłączonych z eksploatacji / pustostanów.

CKZiU: nie

PPP: NIE DOTYCZY

LO SULECHÓW: Budynki w ciągłym użytku.

MOS: NIE

PCPR: NIE DOTYCZY

PZZD: NIE

STAROSTWO POWIATOWE: NIE

ZSS: nie, budynek szkolny jest w ciągłym użytkowaniu;

SOSW: NIE

Pytanie nr 45:

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na poprzednie pytanie prosimy o potwierdzenie, że:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Odpowiedź:

DPS: Nie dotyczy

CKZiU: nie dotyczy
PPP: Nie dotyczy
PCPR: NIE DOTYCZY
PZZD: NIE DOTYCZY
STAROSTWO POWIATOWE: NIE DOTYCZY
SOSW: NIE DOTYCZY

Pytanie nr 46:

Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź:

DPS: Nie dotyczy
CKZiU: nie dotyczy
PPP: Nie dotyczy
MOS: TAK
PCPR: TAK
PZZD: TAK
STAROSTWO POWIATOWE: Zamawiający nie posiada takiego mienia.
ZSS: potwierdzamy, mienie wyłączone z eksploatacji jest poza zakresem ubezpieczenia;
SOSW: NIE DOTYCZY

Pytanie nr 47:

Prosimy o informację czy w latach 1996 do 2019 wystąpiły szkody powodziowe lub podtopienia. Jeśli tak, prosimy o podanie wartości szkód i udzielenie informacji czy i jakie podjęto działania przez Zamawiającego lub inne jednostki administracji rządowej lub samorządowej mające na celu istotne obniżenie ryzyka powodziowego.

Odpowiedź: W listopadzie roku 2010 w obiekcie Domu Pomocy Społecznej Trzebiechów, zlokalizowanym w miejscowości Belcze, miało miejsce zdarzenie podniesienia się poziomu wód gruntowych w wyniku którego zostały zalane pomieszczenia piwniczne. W lipcu roku 2011 został wykonany drenaż opaskowy zapobiegający podsiąkaniu.

Pytanie nr 48:

W odniesieniu do ryzyka określonego w pkt 2.17 zakresu ubezpieczenia – działanie człowieka – prosimy o informację czy to rozszerzenie jest ubezpieczone w ramach aktualnych polis, oraz czy w ostatnich 3 latach wystąpiły jakiegokolwiek szkody w tym zakresie, jeśli tak to prosimy o szersze informacje.

Odpowiedź: Przedmiotowe rozszerzenie nie było uwzględnione w dotychczasowej polisie. Zamawiający nie dysponuje dodatkowymi informacjami.

Pytanie nr 49:

Prosimy o wprowadzenie dla szkód wyrządzonych przez zwierzęta limitu odpowiedzialności w wysokości 20.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 50:

Prosimy o wprowadzenie dla ryzyka mrozu limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000 PLN na jedno i wszystkie ryzyka lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 51:

W odniesieniu do ryzyka mrozu prosimy o potwierdzenie, że ochroną objęte są zdarzenia o charakterze nagłym, niespodziewanym, niezależnym od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 52:

Szkody wodno-kanalizacyjne – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 30.000 PLN dla kosztów robót pomocniczych związanych z naprawą i rozmrożeniem lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 53:

W odniesieniu dla aktów terrorystycznych prosimy o wyłączenie szkód powstałych wskutek skażenia biologicznego lub chemicznego.

Odpowiedź: Zamawiający w OPZ wyraził zgodę na powyższe wyłączenia.

Pytanie nr 54:

W odniesieniu do szkód w następstwie nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej (...) prosimy o obniżenie limitu do 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 55:

Szkody w następstwie nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej – prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie odpowiada za szkody, w przypadku gdy Ubezpieczający/Ubezpieczony wiedział o złym stanie technicznym dachu lub bez trudu mógł się dowiedzieć (szczególnie jeśli w protokołach po przeglądach zawarte były uwagi odnośnie stanu dachu).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 56:

W odniesieniu do kosztów ewakuacji prosimy o potwierdzenie, że odnoszą się one wyłącznie do kosztów ewakuacji ubezpieczonego mienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie nr 57:

W odniesieniu do kosztów ewakuacji prosimy o dodanie zapisu, że ewakuacja przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 58:

W odniesieniu do szkód na skutek zanieczyszczenia lub skażenia mienia prosimy o rozważenie o wprowadzenie limitu w wysokości 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 59:

W odniesieniu do kosztów dodatkowych i szkód związanych z zabezpieczeniem mienia przed szkoda (...) prosimy o wyłączenie kosztów przekwaterowania osób. W przypadku braku zgody prosimy o rozważenie o wprowadzenie limitu w wysokości 10.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 60:

W odniesieniu do kosztów dodatkowych i szkód związanych z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie (...) prosimy o potwierdzenie, że objęte ochroną mają być koszty dodatkowe powstałe w następstwie zdarzenia losowego objętego zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 61:

Dla ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody jednak nie mniej niż 500 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 62:

Czy w ramach SIWZ zostały zgłoszone lub czy Zamawiający zamierza zgłosić w trakcie trwania umowy do ubezpieczenia oczyszczalnię ścieków, składowiska odpadów, sortownie odpadów, biogazownię itp.? Jeśli tak to prosimy o podanie następujących informacji:

- wskazanie procesów technologicznych
- konstrukcji budynków

Odpowiedź:

DPS: Biologiczna oczyszczalnia ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie – Filia Bełcze 19, 66-130 Bojadła. Oczyszczalnia o RLM 150, bezpośredni odbiornik ścieków oczyszczonych – Kanał Bojadelski. Ilość oczyszczonych ścieków – $Q_{\text{śrd}} = 30,00 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{\text{maxh}} = 3,63 \text{ m}^3/\text{h}$. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń – $\text{BZT5} < 40 \text{ mgO}_2/\text{dm}^3$, $\text{ChZT} < 150 \text{ mgO}_2/\text{dm}^3$, zawiesina ogólna $< 50 \text{ mg} / \text{dm}^3$

CKZiU: nie

PPP: Nie dotyczy

LO SULECHÓW: NIE

MOS: Jest zgłoszona oczyszczalnia ścieków

- wskazanie procesów technologicznych: biologiczna

- konstrukcji budynków: wolnostojący

PCPR: NIE DOTYCZY

PZZD: NIE

STAROSTWO POWIATOWE: NIE DOTYCZY

ZSS: NIE DOTYCZY

SOSW: NIE DOTYCZY

Pytanie nr 63:

Czy w ramach SIWZ zostały zgłoszone lub czy Zamawiający zamierza zgłosić w trakcie trwania umowy hale magazynowe lub hale namiotowe? Jeśli tak to prosimy o informacje jak niżej:

- ile takich obiektów ma zostać ubezpieczonych wraz z podaniem wartości jednostkowej każdego z nich
- konstrukcja obiektów
- jak posadowione są namioty, czy są to obiekty tymczasowe
- jakie mienie jest w nich składowane/przechowywane
- wysokość i sposób składowania
- czy w ostatnich 3 latach wystąpiły szkody w tych obiektach, jeśli tak proszę o bliższe dane (data szkody, przyczyna, wartość szkody)

Odpowiedź:

DPS: Nie dotyczy

CKZiU: nie

PPP: Nie dotyczy

LO SULECHÓW: NIE

MOS: NIE

PCPR: NIE DOTYCZY

PZZD ma zgłoszoną jedną halę magazynową. Nie planuje zgłaszać kolejnych. W zgłoszonej hali magazynowej magazynujemy: pojazdy [samochód ciężarowy Daf wraz z remonterem drogowym, samochód Ford, samochód Kia, samochód osobowy Dacia], maszyny drogowe [np. rębak, kosiarka], sprzęt drobny (piły, kosy, kosiarki, klucze), meble (szafy, stół warsztatowy), paliwo, znaki, itp. ; przechowywane : znaki oraz sprzęt typu kosiarki i pilarki ułożone są na regałach, których wysokość nie przekracza 2 m. Daf wraz z zamontowanym na stałe remonterem nie przekracza 3m;nie było szkód.

STAROSTWO POWIATOWE: NIE DOTYCZY

ZSS: NIE DOTYCZY

SOSW: NIE DOTYCZY

Pytanie nr 64:

Czy w ramach SIWZ zostały zgłoszone lub czy Zamawiający zamierza zgłosić w trakcie trwania umowy kolektory słoneczne. Jeśli tak to prosimy o informacje ile sztuk takich kolektorów ma być objęta ochroną ubezpieczeniową, jaka jest ich wartość, na jakim podłożu są one montowane (czy na dachach), kto jest ich właścicielem, czy są one montowane w lokalizacjach należących do Zamawiającego, czy mienie tego typu było wcześniej ubezpieczeń, czy były szkody w tym przedmiocie ubezpieczenia?

Odpowiedź: DPS: Zgłoszone kolektory słoneczne – 60 szt. w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie przy ul. Sulechowskiej 1, 66-132 Trzebiechów posadowione na ziemi, wartość – 424 925,45 zł. Kolektory zamontowane na działce należącej do Powiatu Zielonogórskiego. Brak szkód w przedmiocie ubezpieczenia.

CKZiU: nie

PPP: Nie dotyczy

LO SULECHÓW:NIE

MOS: NIE

PCPR: NIE DOTYCZY

PZZD: NIE DOTYCZY

STAROSTWO POWIATOWE: Zamawiający nie posiada kolektorów słonecznych.

ZSS: NIE DOTYCZY

SOSW: NIE DOTYCZY

Pytanie nr 65:

Czy w ramach SIWZ zostały zgłoszone lub czy Zamawiający zamierza zgłosić w trakcie trwania eksponaty muzealne? Jeśli tak to prosimy wykaz takiego mienia z podaniem jednostkowych wartości?

Odpowiedź: DPS: Nie dotyczy

CKZiU: nie

PPP: Nie dotyczy

LO SULECHÓW:NIE

MOS: NIE

PCPR: NIE DOTYCZY

PZZD: NIE DOTYCZY

STAROSTWO POWIATOWE: NIE DOTYCZY

ZSS: NIE DOTYCZY

SOSW: NIE DOTYCZY

Pytanie nr 66:

W odniesieniu do zgłaszanej do ubezpieczenia infrastruktury drogowej prosimy o informacje ile kilometrów dróg i ile obiektów mostowych posiada Zamawiający, jaka jest ich łączna wartość, czy mienie tego typu było wcześniej ubezpieczone, czy były szkody w tym przedmiocie ubezpieczenia?

Odpowiedź: DPS: Nie dotyczy

CKZiU: Nie dotyczy

PPP: Nie dotyczy

LO SULECHÓW: Nie dotyczy

MOS: NIE

PCPR: NIE DOTYCZY

PZZD zarządza 357,896 km dróg powiatowych oraz 24 szt. obiektów mostowych, do tego 170 przepustów.

Infrastruktura drogowa była i jest ubezpieczona.

Szkody występowały, ale nie były uznane przez ubezpieczalnię.

STAROSTWO POWIATOWE: NIE DOTYCZY

ZSS: NIE DOTYCZY

SOSW: NIE DOTYCZY

Pytanie nr 67:

W odniesieniu do zgłaszanej do ubezpieczenia infrastruktury drogowej prosimy o informacje czy zgłaszana infrastruktura leży w ciągu dróg wojewódzkich lub krajowych?

Odpowiedź:

DPS: Nie dotyczy

CKZiU: nie dotyczy

PPP: Nie dotyczy

LO SULECHÓW: Nie dotyczy

MOS: NIE

PCPR: NIE DOTYCZY

PZZD: Odp. Zgłaszana infrastruktura drogowa nie leży w ciągu dróg wojewódzkich, ani dróg krajowych

STAROSTWO POWIATOWE: NIE DOTYCZY

ZSS: NIE DOTYCZY

SOSW: NIE DOTYCZY

Pytanie nr 68:

Wnosimy o dodanie do katalogu wyłączeń w zakresie katastrofy budowlanej poniższego zapisu:

„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach: w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 69:

Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli pokrycia majątku nabytego przed przetargiem w wysokości 10.000.000,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający w OPZ wyraził zgodę na limit 15% łącznej sumy ubezpieczenia.

Pytanie nr 70:

Odnośnie klauzuli odtworzenia dokumentacji prosimy o obniżenie limitu do wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 71:

Odnośnie klauzuli nowych lokalizacji prosimy o dołączenie zapisu, że klauzula ma zastosowanie do nowych lokalizacji spełniających minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciw pożarowych i kradzieżowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie zapisu, że klauzula ma zastosowanie do nowych lokalizacji spełniających wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciw pożarowych i kradzieżowych wynikające z przepisów prawa.

Jednocześnie zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:

Zmiana treści klauzuli nr 5

Treść dotychczasowa:

5. Klauzula nowych lokalizacji w brzmieniu: „Uznaje się, że miejscem ubezpieczenia są automatycznie wszystkie przyszłe lokalizacje mienia należącego do Ubezpieczającego/ubezpieczonego, o ile dokona on zgłoszenia tych lokalizacji do Ubezpieczyciela nie później niż w ciągu 30 dni od objęcia tych lokalizacji lub umieszczenia w nich mienia.” Dotyczy wszystkich ubezpieczeń z wyłączeniem OC. klauzula nie dotyczy nowych lokalizacji znajdujących się na terenach zalewowych, (na których wystąpiła powódź, zalanie począwszy od 1997 r.).

Po zmianie :

5. Klauzula nowych lokalizacji w brzmieniu: „Uznaje się, że miejscem ubezpieczenia są automatycznie wszystkie przyszłe lokalizacje mienia należącego do Ubezpieczającego/ubezpieczonego, o ile dokona on zgłoszenia tych lokalizacji do Ubezpieczyciela nie później niż w ciągu 30 dni od objęcia tych lokalizacji lub umieszczenia w nich mienia.” Klauzula ma zastosowanie do nowych lokalizacji spełniających wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciw pożarowych i kradzieżowych wynikające z przepisów prawa.

Dotyczy wszystkich ubezpieczeń z wyłączeniem OC. klauzula nie dotyczy nowych lokalizacji znajdujących się na terenach zalewowych, (na których wystąpiła powódź, zalanie począwszy od 1997 r.).

Pytanie nr 72:

W odniesieniu do klauzuli ubezpieczenia zabytków – prosimy o wskazanie wszystkich obiektów o charakterze zabytkowym zgłoszonych do ubezpieczenia wraz z podaniem ich wartości.

Odpowiedź: patrz odpowiedź na pytanie nr 9

Pytanie nr 73:

Odnośnie klauzuli kosztów działalności – prosimy o wykreślenie lub zaproponowanie niższego limitu odpowiedzialności. W przypadku braku zgody na powyższe proszę o przeniesienie klauzuli do części fakultatywnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 74:

Odnośnie klauzuli kosztów działalności – prosimy o zmianę maksymalnego okresu odszkodowawczego do 3 miesięcy oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 3 dni robocze.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:

Zmiana treści klauzuli nr 28

Dotychczasowa treść :

28. Klauzula kosztów działalności .“Ubezpieczyciel pokrywa wszystkie dodatkowe koszty które Ubezpieczony musiał ponieść w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym objętym ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej umowy w celu utrzymania normalnego trybu działalności. Warunkiem odpowiedzialności ubezpieczyciela jest, aby były to koszty niezbędne w celu utrzymania niezakłóconej działalności lub przywrócenia poziomu działalności do stanu sprzed szkody. Maksymalny okres odszkodowawczy: 12 miesięcy. Limit 200.000,00 zł. Dotyczy ubezpieczenia AR.

Po zmianie

28. Klauzula kosztów działalności .“Ubezpieczyciel pokrywa wszystkie dodatkowe koszty które Ubezpieczony musiał ponieść w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym objętym ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej umowy w celu utrzymania normalnego trybu działalności. Warunkiem odpowiedzialności ubezpieczyciela jest, aby były to koszty niezbędne w celu utrzymania niezakłóconej działalności lub przywrócenia poziomu działalności do stanu sprzed szkody. Maksymalny okres odszkodowawczy: 3 miesiące, franszyza 3 dni robocze. Limit 200.000,00 zł. Dotyczy ubezpieczenia AR.

Pytanie nr 75:

Klauzula zmiany ryzyka – wnosimy o wykreślenie tej klauzuli w całości bądź o przeniesienie jej do części fakultatywnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 76:

W odniesieniu do klauzuli przebudowy prosimy o:

a) ograniczenie ochrony na warunkach niniejszej klauzuli do prac niewymagających pozwolenia na budowę;

b) ograniczenie limitu odpowiedzialności do wysokości 200.000 zł dla każdego podmiotu na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innej wartości akceptowalnej przez Zamawiającego.

c) wyłączenie szkód powstałych wskutek prac naruszających konstrukcję nośną ścian i dachu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 77:

Dodatkowo w odniesieniu do prac wymagających pozwolenia na budowę, prosimy o udzielenie szczegółowych informacji o takich planach w okresie ubezpieczenia (zakres i wartość prac, przewidywany okres realizacji, jak zostanie zabezpieczona pozostała nieobjęta pracami część ubezpieczonego budynku, czy prace będą prowadzone przez podmioty trzecie zawodowo trudniące się takimi pracami i jednocześnie posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać w ubezpieczanym budynku, a jeśli jest inaczej – prosimy o bliższe informacje); prosimy o podanie jakiego rodzaju prace oraz, w których placówkach zamierza przeprowadzić Zamawiający.

Odpowiedź:

DPS: Nie dotyczy

CKZiU: Zakres prac w budynku szkolnym przy ul. Armii Krajowej 75 obejmuje przebudowę części budynku szkolnego w zakresie wydzielania przeciwpożarowego klatek schodowych (obiekt kat. IX).

PPP: Nie dotyczy

LO SULECHÓW: Nie dotyczy

MOS: NIE

PCPR: NIE DOTYCZY

PZZD: NIE DOTYCZY

STAROSTWO POWIATOWE: Zamawiający nie posiada informacji o takich planach.

ZSS: NIE DOTYCZY

SOSW: NIE DOTYCZY

II. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Pytanie nr 78:

Prosimy o informację czy Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i czy pozostają one w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź: DPS: Brak umów dotyczących konserwacji ubezpieczonego sprzętu elektronicznego.

CKZiU: tak

PPP: Nie posiadamy umowy na konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego.

LO SULECHÓW: Umowa serwisowa na sprzęt komputerowy

MOS: NIE

PCPR: Konserwacje przeprowadzane są na zlecenie, bez umowy.

PZZD: NIE POSIADA

STAROSTWO POWIATOWE: Konserwacje (w zakresie kserokopiarek) przeprowadzane są sukcesywnie, na zlecenie, bez umowy.

ZSS: nie, nie mamy takiej umowy;

SOSW: TAK

Pytanie nr 79:

Prosimy o informację czy:

- ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wylądowaniami atmosferycznymi i przepięciami?

- urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych?

Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wylądowaniami atmosferycznymi i przepięciami są:

1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.

2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymagom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź:

- ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami?

Odp.

DPS: Tak – zasilacze ups, listwy przeciwprzepięciowe.

CKZiU: tak

PPP: TAK

LO SULECHÓW: NIE

MOS: TAK

PZZD: TAK

ZSS: TAK

SOSW: TAK

- urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych?

Odp.

DPS: tak

CKZiU: tak

PPP: TAK

LO SULECHÓW: TAK

MOS: TAK

ZSS: TAK

SOSW: TAK

Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są:

1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.

Odp.

DPS: Posiadane urządzenia są konserwowane przez personel Ubezpieczającego.

CKZiU: tak

PPP: TAK

LO SULECHÓW: NIE DOTYCZY

MOS: NIE

SOSW: TAK

2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego.

Odp.

DPS: nie

CKZiU: tak

PPP: TAK

LO SULECHÓW: NIE DOTYCZY

MOS: wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego. TAK. Nie są nadzorowane przez przeszkolony personel.

PCPR: Odpowiedź: Urządzenia znajdujące się w serwerowni zabezpieczone są urządzeniami UPS i są nadzorowane przez personel IT, sprzęt większości użytkowników zabezpieczony jest listwami antyprzepięciowymi lub/i urządzeniami UPS. Cały sprzęt komputerowy podłączony jest do wydzielonej, dedykowanej sieci elektrycznej.

PZZD: Odp. Urządzenia typu ups oraz listwy przepięciowe.

STAROSTWO POWIATOWE: Urządzenia znajdujące się w serwerowni zabezpieczone są urządzeniami UPS i są nadzorowane przez personel IT, sprzęt większości użytkowników zabezpieczony jest listwami antyprzepięciowymi lub/i urządzeniami UPS.

ZSS: TAK

SOSW: TAK

Pytanie nr 80:

Prosimy o informację czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w licencjonowane i aktualizowane oprogramowanie antywirusowe?

Odpowiedź:

DPS: Tak

CKZiU: tak

PPP: TAK

LO SULECHÓW: TAK

MOS: TAK

PCPR: TAK

PZZD: TAK

STAROSTWO POWIATOWE: TAK

ZSS: TAK

SOSW: TAK

Pytanie nr 81:

Prosimy o informację jak wyglądają procedury archiwizacji danych w formie elektronicznej na zapasowych kopiach /jak często są wykonywane/ i gdzie są przechowywane?

Odpowiedź: DPS: Procedury archiwizacji prowadzone są zgodnie z Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie stanowiącą załącznik nr 5 do Polityki Bezpieczeństwa.

Za regularne wykonanie kopii zapasowych danych zapisanych na dyskach komputerów odpowiadają użytkownicy tych komputerów, min. raz w miesiącu.

Kopie bezpieczeństwa przechowywane są w sejfie lub w przypadku braku takiej możliwości w zamkniętych szafach, znajdujących się w pomieszczeniach, które również są zamykane na klucz.

CKZiU: serwer, serwer zewnętrzny firmy Vulcan

PPP: Archiwizacja raz na 7 dni. Dysk zewnętrzny. Przechowywane w sejfie.

LO SULECHÓW: raz w tygodniu, przechowywane na pendrive, dysk sieciowy, dysk zewnętrzny

MOS: 1x w miesiącu na pendrive

PCPR: Raz na tydzień wykonywane są całościowe kopie zapasowe danych na inny serwer w tej samej lokalizacji. Używane dane przechowywane są na macierzach dyskowych z dyskami nadmiarowymi.

PZZD: Program księgowy (kopie zapasowe) zapisuje się automatycznie na komputerze

STAROSTWO POWIATOWE: Poprzez backup baz danych na inny serwer co dwa dni w tej samej lokalizacji oraz dyski zewnętrzne.

ZSS: dane archiwizowane są raz w miesiącu, przenośna pamięć przechowywana jest w sekretariacie szkoły;

SOSW: 1 RAZ W TYGODNIU, KASA PANCERNA W SEKRETARIACIE;

III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Pytanie nr 82:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje OC z tyt. posiadania, użytkowania, zarządzania lub administrowania wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, oraz nie prowadzi działalności związanej z: sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że zakres ochrony nie obejmuje OC z tyt. posiadania, użytkowania, zarządzania lub administrowania wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, oraz nie prowadzi działalności związanej z: sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem

Pytanie nr 83:

Prosimy o informację czy w zakres działalności Ubezpieczonego wchodzi:

- oczyszczalnia ścieków
- usługi dostarczanie wody
- usługi odprowadzania ścieków i kanalizacji

Jeżeli tak prosimy o podanie :

- jaka jest długość sieci wodociągowej
- jaka jest długość sieci kanalizacyjnej

Odpowiedź: Zamawiający informuję iż w zakres działalności nie wchodzi powyższe elementy.

Pytanie nr 84:

Prosimy o informację czy wobec Ubezpieczonego lub któregośkolwiek Członka Władz Powiatu były zgłaszane roszczenia lub czy Ubezpieczony lub członkowie Władz Powiatu posiadają jakąkolwiek wiedzę o możliwości powstania roszczeń w zakresie OC z tytułu decyzji organów w przyszłości.

Odpowiedź:

DPS: Nie dotyczy

PPP: NIE BYŁY

LO SULECHÓW: NIE

MOS: NIE

PCPR: NIE DOTYCZY

PZZD: Odp. Wobec Dyrektora PZZD nie były zgłaszane roszczenia. Nie posiadamy wiedzy, czy takie roszczenie może powstać.

STAROSTWO POWIATOWE: NIE

ZSS: NIE DOTYCZY

SOSW: NIE DOTYCZY

Pytanie nr 85:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ochrony nie będą wchodziły imprezy mające charakter imprez lotniczych, oraz wyścigów i pokazów sportów motorowych (wodnych, motocyklowych, samochodowych). Jeśli jest inaczej proszę o informację na temat tego typu imprez.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w zakresie ochrony nie będą wchodziły imprezy mające charakter imprez lotniczych, oraz wyścigów i pokazów sportów motorowych (wodnych, motocyklowych, samochodowych).

Pytanie nr 86:

Prosimy o podanie długości km dróg będących w zarządzie Powiatu.

Odpowiedź: patrz odpowiedź na pytanie nr 66.

DPS : Nie dotyczy

PPP: Nie dotyczy

LO SULECHÓW: NIE DOTYCZY

MOS: BRAK

PCPR: NIE DOTYCZY

PZZD: PATRZ ODPOWIEDŹ POWYŻEJ

STAROSTWO POWIATOWE: NIE DOTYCZY

ZSS: NIE DOTYCZY

SOSW: NIE DOTYCZY

Pytanie nr 87:

W odniesieniu do pkt IV.1. Wymagany zakres ubezpieczenia ppkt. 1.5 d) prosimy o:

- potwierdzenie, że wartości pieniężne, są przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne;
- wyłączenie z ochrony wyrobów jubilerskich, kolekcjonerskich, dzieł sztuki, zbiorów archiwalnych.

Odpowiedź:

- potwierdzenie, że wartości pieniężne, są przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne;

Odp.

DPS: Wartości pieniężne, są przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

PPP: TAK
LO SULECHÓW: NIE DOTYCZY
MOS: TAK
PCPR: NIE DOTYCZY
PZZD: TAK
SOSW: NIE DOTYCZY

- wyłączenie z ochrony wyrobów jubilerskich, kolekcjonerskich, dzieł sztuki, zbiorów archiwalnych.

Odp.

DPS: Nie dotyczy

PPP: TAK

LO SULECHÓW: NIE DOTYCZY

PCPR: NIE DOTYCZY

PZZD: NIE DOTYCZY

STAROSTWO POWIATOWE: Zamawiający planuje likwidację kas od 2020 roku.

SOSW: NIE DOTYCZY

Pytanie nr 88:

W odniesieniu do pkt IV.1. Wymagany zakres ubezpieczenia ppkt 1.22 prosimy o:

- potwierdzenie, że zakres ochrony dotyczy Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Zamawiającego,
- potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje kosztów wynikających z ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2007 r. nr 75, poz 493).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony:

- dotyczy Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Zamawiającego,
- nie obejmuje kosztów wynikających z ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2007 r. nr 75, poz 493).

Pytanie nr 89:

W odniesieniu do pkt IV.1. Informacje dodatkowe dotyczące odpowiedzialności cywilnej ppkt 1.1 wyłączenia ogólne prosimy o uzupełnienie listy:

- roszczeń o wykonanie lub należyte wykonanie zobowiązania oraz roszczeń o wykonanie zastępcze, jak również roszczeń wynikających z przepisów o rękojmi, niezgodności towaru z umową i gwarancji jakości.

Jednakże ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność za szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa);

- roszczeń z tytułu szkód spowodowanych składowaniem odpadów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż zapisy pkt IV.1. zawierają wnioskowane zapisy.

Pytanie nr 90:

W odniesieniu do pkt IV.1. Informacje dodatkowe dotyczące odpowiedzialności cywilnej ppkt 1.2 wyłączenia odpowiedzialności za szkody majątkowe w postaci czystej straty finansowej prosimy o uzupełnienie listy:

- spowodowanych przez przedmioty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (lub przez Osoby Trzecie na jego zlecenie lub na jego rachunek) lub też usługi wykonane przez Ubezpieczonego (lub przez Osoby Trzecie na jego zlecenie lub na jego rachunek).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

IV. Ubezpieczenie maszyn od ryzyk wszystkich

Pytanie nr 91:

W odniesieniu do pkt 1.4 prosimy o potwierdzenie, że ochrona dla szkód wynikających z wad produkcyjnych dotyczy wad ujawnionych po okresie gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 92:

Prosimy o uzupełnienie wykazu maszyn o rok produkcji w odniesieniu do pozycji dla których brak takiej informacji.

Odpowiedź: Zamawiający posiadane informacje wprowadził do załącznika nr 6.

Pytanie nr 93:

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada aktualnie ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń oraz czy wystąpiły z tego tytułu jakiegokolwiek szkody w ostatnich trzech latach niezależnie od posiadania ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedź: Zamawiający dotychczas posiadał i nadal posiada ubezpieczenie maszyn, szkodowość została podana w załączniku nr 8.

V. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Pytanie nr 94:

Prosimy o przesłanie szkodowości za ostatnie 3 lata.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż szkodowość została podana w załączniku nr 8.

VI. W odniesieniu do wszystkich ryzyk objętych postępowaniem:

Pytanie nr 95:

W odniesieniu do pkt 2.1. Rozdział I Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – prosimy o potwierdzenie, że warunkiem dokonania zmian jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z zastrzeżeniem pozostałych zapis SIWZ w tym m.in. klauzuli automatycznego pokrycia.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w następującym zakresie :

Zmiana treści pkt 2.1.

Dotychczasowa treść:

2.1 Zamawiający wskazuje ewentualne zakres mający wpływ na zmianę składki w trakcie trwania okresu ubezpieczenia:

- a) nabycie składników majątkowych w okresie trwania umowy,
- b) przedłużenie okresu ubezpieczenia,
- c) doubezpieczenie mienia po szkodzie,
- d) aktualizacja sum ubezpieczenia majątku w sytuacjach związanych np. z przeszacowaniem wartości budynków według aktualnych przeliczników za metr kwadratowy,
- e) przeniesienie składników mienia pomiędzy ubezpieczeniami objętymi zamówieniem,

po zmianie :

2.1 Zamawiający wskazuje ewentualny zakres mający wpływ na zmianę składki w trakcie trwania okresu ubezpieczenia (warunkiem dokonania zmian jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie z zastrzeżeniem pozostałych zapis SIWZ w tym m.in. klauzuli automatycznego pokrycia)

- a) nabycie składników majątkowych w okresie trwania umowy,***
- b) przedłużenie okresu ubezpieczenia,***
- c) doubezpieczenie mienia po szkodzie,***
- d) aktualizacja sum ubezpieczenia majątku w sytuacjach związanych np. z przeszacowaniem wartości budynków według aktualnych przeliczników za metr kwadratowy,***
- e) przeniesienie składników mienia pomiędzy ubezpieczeniami objętymi zamówieniem,***

Pytanie nr 96:

W odniesieniu do pkt 11 Rozdział I Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Postanowienia dotyczące zawiadomienia o wypadku – wnioskujemy o zmianę w pkt 11.1 z 21 dni na 7 dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 97:

W odniesieniu do pkt 11 Rozdział I Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Postanowienia dotyczące zawiadomienia o wypadku – wnioskujemy o usunięcie pkt 11.2 i pkt 11.3.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 98:

W odniesieniu do pkt 12.5 Rozdział I Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wnioskujemy o modyfikację częstotliwości udostępniania raportów szkodowych raz na pół roku.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 99:

W odniesieniu do pkt 13.1 Rozdział I Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wnioskujemy o zgłaszanie szkód telefonicznie albo poprzez formularz www. (to znacznie przyspiesza uruchomienie procesu likwidacji szkody).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również powyższy sposób zgłoszenia szkody.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również powyższy sposób zgłoszenia szkody.

Jednocześnie Zamawiający zmienia treść SIWZ w następującym zakresie:

Zmiana pkt 13.1.

Treść dotychczasowa:

13.1. Zawiadomienie Ubezpieczyciela o wypadku ubezpieczeniowym nastąpi na druku przygotowanym przez Brokera

Po zmianie:

13.1. Zawiadomienie Ubezpieczyciela o wypadku ubezpieczeniowym nastąpi na druku przygotowanym przez Brokera, telefonicznie albo poprzez formularz www.

Pytanie nr 100:

W odniesieniu do pkt 13.2 Rozdział I Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wnioskujemy o wydłużenie terminu do 3 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Jednocześnie Zamawiający zmienia treść SIWZ w następującym zakresie:

Zmiana pkt 13.2.

Treść dotychczasowa:

13.2. W terminie 2 dni od otrzymania zgłoszenia o zdarzeniu, Ubezpieczyciel zobowiązuje się pisemnie lub drogą elektroniczną (e-mail) poinformować Ubezpieczonego i Brokera o przyjęciu zgłoszenia roszczenia i nadania numeru szkodie oraz danych teled adresowych likwidatora.

Po zmianie:

13.2. W terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia o zdarzeniu, Ubezpieczyciel zobowiązuje się pisemnie lub drogą elektroniczną (e-mail) poinformować Ubezpieczonego i Brokera o przyjęciu zgłoszenia roszczenia i nadania numeru szkodie oraz danych teled adresowych likwidatora.

Pytanie nr 101:

W odniesieniu do pkt 13.3 Rozdział I Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wnioskujemy o dodanie zapisów, że Zamawiający zachowa uszkodzone elementy do ewentualnych oględzin oraz że Ubezpieczyciel ma prawo do weryfikacji przedstawionych dokumentów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Jednocześnie Zamawiający zmienia treść SIWZ w następującym zakresie:

Zmiana pkt 13.3.

Treść dotychczasowa:

13.3. W przypadku, gdy uszkodzeniu ulegnie mienie, którego istnienie i funkcjonowanie jest konieczne do zapewnienia ciągłości działania, Ubezpieczający może dokonać naprawy/wymiany bez konieczności dokonywania oględzin przez Ubezpieczyciela, pod warunkiem zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela oraz wykonania dokumentacji zdjęciowej przedmiotu szkody w miejscu zdarzenia. *Równocześnie ubezpieczający przedstawi wyliczenie wartości szkody lub fakturę za naprawę, które będą podstawą obliczenia odszkodowania przez ubezpieczyciela*

Po zmianie:

13.3. W przypadku, gdy uszkodzeniu ulegnie mienie, którego istnienie i funkcjonowanie jest konieczne do zapewnienia ciągłości działania, Ubezpieczający może dokonać naprawy/wymiany bez konieczności dokonywania oględzin przez Ubezpieczyciela, pod warunkiem zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela oraz wykonania dokumentacji zdjęciowej przedmiotu szkody w miejscu zdarzenia. Zamawiający zachowa uszkodzone elementy do ewentualnych oględzin oraz że Ubezpieczyciel ma prawo do

weryfikacji przedstawionych dokumentów. *Równocześnie ubezpieczający przedstawi wyliczenie wartości szkody lub fakturę za naprawę, które będą podstawą obliczenia odszkodowania przez ubezpieczyciela.*

Pytanie nr 102:

W odniesieniu do pkt 13.5 Rozdział I Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wnioskujemy o dodanie zapisu, że Ubezpieczyciel ma prawo do weryfikacji przedstawionych dokumentów (kosztorysów, faktur), oraz że wypłata odszkodowania będzie możliwa pod warunkiem potwierdzenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkodę.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Jednocześnie Zamawiający zmienia treść SIWZ w następującym zakresie:

Zmiana pkt 13.5.

Treść dotychczasowa:

13.5. W przypadku, kiedy Ubezpieczyciel nie wykona oględzin w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody, Ubezpieczający/Ubezpieczony będzie miał prawo odtworzyć uszkodzone mienie. Podstawą do wypłaty odszkodowania będą dokumenty przedłożone przez Ubezpieczającego oraz dokumentacja zdjęciowa przedmiotu szkody

Po zmianie:

13.5. W przypadku, kiedy Ubezpieczyciel nie wykona oględzin w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody, Ubezpieczający/Ubezpieczony będzie miał prawo odtworzyć uszkodzone mienie. Podstawą do wypłaty odszkodowania będą dokumenty przedłożone przez Ubezpieczającego oraz dokumentacja zdjęciowa przedmiotu szkody. Ubezpieczyciel ma prawo do weryfikacji przedstawionych dokumentów (kosztorysów, faktur), oraz że wypłata odszkodowania będzie możliwa pod warunkiem potwierdzenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkodę.

Pytanie nr 103:

W odniesieniu do pkt 14.1 oraz 14.2 Rozdział I Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wnioskujemy o dodanie zapisu że Ubezpieczyciel ma prawo do weryfikacji przedstawionych dokumentów (kosztorysów, faktur) w oparciu o średnie stawki r-g i materiałów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Jednocześnie Zamawiający zmienia treść SIWZ w następującym zakresie:

Zmiana pkt 13.2.

Treść dotychczasowa:

14.1. W odniesieniu do budynków

Jako wysokość szkody przyjmuje się wartość kosztów odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego obiektu, z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów wraz z nakładami na roboty wykończeniowe, bez względu na stopień amortyzacji i zużycia technicznego przedmiotu ubezpieczenia, potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją ubezpieczonego tj. do pełnej wysokości tych kosztów.

Odszkodowanie za szkodę całkowitą lub częściową wyznaczone zostanie w oparciu o koszt odtworzenia nowego mienia, z uwzględnieniem postanowień dotyczących sumy przewencyjnej określonej w klauzuli suma ubezpieczenia przewencyjnego.

14.2. W odniesieniu do budowli

Jako wysokość szkody przyjmuje się wartość kosztów odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego obiektu, z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów wraz z nakładami na roboty wykończeniowe, bez względu na stopień amortyzacji i zużycia technicznego przedmiotu ubezpieczenia, potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją ubezpieczonego tj. do pełnej wysokości tych kosztów.

Odszkodowanie za szkodę całkowitą lub częściową wyznaczone zostanie w oparciu o koszt odtworzenia nowego mienia, z uwzględnieniem postanowień dotyczących sumy przewencyjnej określonej w klauzuli suma ubezpieczenia przewencyjnego.

Po zmianie:

14.1. W odniesieniu do budynków

Jako wysokość szkody przyjmuje się wartość kosztów odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego obiektu, z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów wraz z nakładami na roboty wykończeniowe, bez względu na stopień amortyzacji i zużycia technicznego przedmiotu ubezpieczenia, potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją ubezpieczonego tj. do pełnej wysokości tych kosztów.

Odszkodowanie za szkodę całkowitą lub częściową wyznaczone zostanie w oparciu o koszt odtworzenia nowego mienia, z uwzględnieniem postanowień dotyczących sumy przewencyjnej określonej w klauzuli suma ubezpieczenia przewencyjnego.

Ubezpieczyciel ma prawo do weryfikacji przedstawionych dokumentów (kosztorysów, faktur) w oparciu o średnie stawki r-g i materiałów

14.2. W odniesieniu do budowli

Jako wysokość szkody przyjmuje się wartość kosztów odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego obiektu, z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów wraz z nakładami na roboty wykończeniowe, bez względu na stopień amortyzacji i zużycia technicznego przedmiotu ubezpieczenia, potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją ubezpieczonego tj. do pełnej wysokości tych kosztów.

Odszkodowanie za szkodę całkowitą lub częściową wyznaczone zostanie w oparciu o koszt odtworzenia nowego mienia, z uwzględnieniem postanowień dotyczących sumy przewencyjnej określonej w klauzuli suma ubezpieczenia przewencyjnego.

Ubezpieczyciel ma prawo do weryfikacji przedstawionych dokumentów (kosztorysów, faktur) w oparciu o średnie stawki r-g i materiałów

Pytanie nr 104:

W odniesieniu do pkt 22 Rozdział I Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wnioskujemy o usunięcie postanowienia w całości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 105:

W odniesieniu do pkt 24 Rozdział I Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wnioskujemy o usunięcie bądź zmianę tego zapisu – wszelkie klauzule mają za zadanie działalnie porządkująco-ograniczające.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 106:

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU)/Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ oraz że w sytuacji, kiedy dane ryzyko nie jest ryzykiem limitowanym w OWU Wykonawców, a w treści SIWZ zostanie wprowadzony limit na to ryzyko, to w przypadku szkody będzie miał zastosowanie limit określony w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie potwierdza, że jeśli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Pytanie nr 107:

W punkcie 3.5 Rozdział I Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia prosimy o dopisanie, że w zakresie ubezpieczenia mienia zasada ma zastosowanie o ile suma ubezpieczenia została podana z VAT.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż generalną zasadą jest sumy zawierają podatek VAT i odszkodowanie winno zostać wypłacone z VAT.

Pytanie nr 108:

Czy zestawienie szkodowe uległo zmianie od momentu sporządzenia do dnia dzisiejszego? Prosimy o aktualizację oraz informację o jakichkolwiek znanych okolicznościach, które mogą przyczynić się do powstania roszczenia.

Odpowiedź: Dane dot. szkodowości zostały uwzględnione w załączniku nr 8.

Pytanie nr 109:

Wnosimy o wskazanie wszystkich jednostek i lokalizacji dotychczas nie ubezpieczanych a aktualnie zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź: W tym zakresie Zamawiający odsyła do treści SIWZ zamieszczonej w BIP.

Pytanie nr 110:

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje wszystkie aktualnie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje oraz lokalizacje, w których ubezpieczający prowadzi działalność.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż szkodowość dotyczy lokalizacji w których prowadzi działalność.

Pytanie nr 111:

Prosimy o informację czy w ostatnich trzech latach ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej, maszyn od uszkodzeń był taki sam jak wnioskowany? Jeżeli nie, prosimy o wskazanie głównych różnic: jakie mienie, ryzyka, klauzule nie były objęte ochroną oraz czy w odniesieniu do takiego mienia, ryzyk, klauzul miały miejsce zdarzenia/ szkody, jakie i o jakiej wartości.

Odpowiedź: W tym zakresie Zamawiający odsyła do treści SIWZ zamieszczonej w BIP.

Pytanie nr 112:

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia objęty niniejszym postępowaniem jest identyczny jak przedmiot objęty ochroną w ramach umów dotychczas posiadanych przez Zamawiającego. W przeciwnym razie prosimy o wskazanie różnic.

Odpowiedź: W tym zakresie Zamawiający odsyła do treści SIWZ zamieszczonej w BIP.

Pytanie nr 113:

Prosimy o wskazanie wysokości fransyz integralnych i redukcyjnych obowiązujących w okresie ostatnich 3 lat w umowach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia maszyn.

Odpowiedź: W tym zakresie Zamawiający odsyła do treści SIWZ zamieszczonej w BIP.

Pytanie nr 114:

Prosimy o informacje czy wystąpiły jakiekolwiek szkody, które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnej SIWZ lub nie wykazane szkody, które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności (ile takich szkód, jakie szkody).

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje powyższymi informacjami.

Pytanie nr 115:

Prosimy o informację, czy limity podane w klauzulach są wspólne czy oddzielne dla wskazanych w nich ryzyk?

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż limity w klauzulach nie są wspólne.

Pytanie nr 116:

O ile to możliwe prosimy o przekazanie wykazu szkód, także zamkniętych bez wypłaty wraz z następującymi informacjami:

- data zdarzenia
- data zgłoszenia
- wartość wypłaconego odszkodowania
- wartość zawiązanej rezerwy

Odpowiedź: Dane dot. szkodowości zostały uwzględnione w załączniku nr 8.

Pytanie nr 117:

Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania z każdego roku zostały zaktualizowane na dzień ogłoszenia Zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający odsyła do treści SIWZ.

Pytanie nr 118:

Prosimy o informację czy dane szkodowe są pogrupowane według lat polisowych czy lat kalendarzowych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż dane szkodowe zostały pogrupowane wg daty wypłaty odszkodowania oraz wg lat kalendarzowych.

Pytanie nr 119:

Prosimy o podanie przyczyn szkód.

Odpowiedź: Dane dot. szkodowości zostały uwzględnione w załączniku nr 8.

Pytanie nr 120:

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na termin późniejszy (niż 8 października), przyjmując, iż czas potrzebny Ubezpieczycielowi na analizę wyjaśnień/odpowiedzi Zamawiającego oraz kompleksową i rzetelną ocenę możliwości złożenia oferty przetargowej i jej przygotowania, nie powinien być krótszy, niż cztery pełne dni robocze.

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż otwarcie ofert nastąpi 18.10.2019r.

Pytanie nr 121:

Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML (prawdopodobną maksymalną szkodą) oraz określenie tej wartości.

Odpowiedź: Ok. 23 mln zł Trzebiechów ul. Sulechowska 1

Pytanie nr 122:

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie mają być pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki, namioty, kioski, budki, nie związane trwale z podłożem obiekty, oraz mienie będące w trakcie budowy, instalacji lub montażu,

Odpowiedź:

DPS: przedmiotem ubezpieczenia nie są pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki, namioty, kioski, budki, nie związane trwale z podłożem obiekty, oraz mienie będące w trakcie budowy, instalacji lub montażu

CKZIU: TAK

PPP: NIE DOTYCZY

LO SULECHÓW: POTWIERDZAM

MOS: TAK

PCPR: NIE DOTYCZY

PZZD: TAK

STAROSTWO POWIATOWE: ZAMAWIAJĄCY POTWIERDZA

ZSS: przedmiotem ubezpieczenia jest użytkowany budynek szkoły;

SOSW: NIE DOTYCZY - NIE MAJĄ BYĆ

Pytanie nr 123:

Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź:

DPS: wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

CKZIU: TAK POSIADAJĄ

PPP: TAK

LO SULECHÓW: POSIADAJĄ

MOS: TAK

PCPR: NIE DOTYCZY

PZZD przejmując budynek, nie otrzymał takiego dokumentu. Należy domniemywać, że tak.

STAROSTWO POWIATOWE: TAK

ZSS: ZAKŁADAMY ŻE TAK

SOSW: TAK

Pytanie nr 124:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

Pytanie nr 125:

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: patrz odpowiedź na pytanie nr 43.

Pytanie nr 126:

Prosimy o informacje czy od 1997 r. w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiła powódź

Odpowiedź: patrz odpowiedź na pytanie nr 3.

Pytanie nr 127:

Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi w wysokości 1.000.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 128:

Prosimy o informacje czy od 2010 r. w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan.

Odpowiedź: W listopadzie roku 2010 w obiekcie Domu Pomocy Społecznej Trzebiechów, zlokalizowanym w miejscowości Bełcze, miało miejsce zdarzenie podniesienia się poziomu wód gruntowych w wyniku którego zostały zalane pomieszczenia piwniczne. W lipcu roku 2011 został wykonany drenaż opaskowy zapobiegający podsiąkaniu.

Pytanie nr 129:

Prosimy o informację, czy w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zostają zgłoszone mosty, przepusty i wiadukty?

Odpowiedź: Tak w ramach limitu 100 000 zł. zapisanego w Klauzuli ubezpieczenia szkód w infrastrukturze drogowej i mostowej.

Pytanie nr 130:

Prosimy o potwierdzenie że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 131:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza z zastrzeżeniem postanowień rozdziału IV pkt 1.29.

Pytanie nr 132:

W odniesieniu do szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni (w OC z tytułu organizacji imprez) prosimy o potwierdzenie, że ochrona istnieje pod warunkiem, że pokaz jest organizowany przez firmę profesjonalnie zajmującą się organizowaniem takich pokazów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 133:

Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w odpowiedzialności cywilnej za szkody w związku z przeprowadzaniem pokazów sztucznych ogni w wysokości 200.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 134:

Proszę o potwierdzenie że ochroną ubezpieczeniową w ramach OC organizatora imprez nie będą objęte imprezy ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu – zgodnie z definicją poniżej.

Sporty wysokiego ryzyka – sporty motorowe i motorowodne (tj. sporty, których nie można uprawiać bez silnika stosowanego jako bezpośredni napęd lub jako siła pociągowa), lotnicze (szybownictwo, baloniarstwo, spadochroniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo oraz wszelkie ich odmiany), alpinizm, speleologia, wspinaczka skalna, rafting i wszystkie jego

odmiany, nurkowanie z użyciem specjalistycznego sprzętu, żeglarstwo morskie, surfing, kitesurfing, windsurfing, jazda na nartach lub snowboardzie poza oznakowanymi trasami zjazdowymi, skoki bungee, sporty walki oraz uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 135:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także szkód powstałych w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 136:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 137:

Prosimy o potwierdzenie, że kwestia wyłączeń zakresu ochrony w ubezpieczeniu OC, w tym w zakresie rozszerzeń zakresu ochrony o poszczególne ryzyka, jest kwestią nieuregulowaną i w tym zakresie będą miały zastosowanie postanowienia OWU Wykonawcy

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 138:

Proszę o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczeniowej są wyłączone wszelkiego rodzaju kary umowne, odszkodowania, nawiązki etc.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że z ochrony ubezpieczeniowej są wyłączone wszelkiego rodzaju zobowiązania finansowe o charakterze sankcyjnym, z zastrzeżeniem oczekiwanego pokrycia ubezpieczeniowego wynikającego z OPZ.

Pytanie nr 139:

Czy w ubezpieczeniu czystych strat finansowych zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia poniższych wyłączeń odpowiedzialności:

- spowodowane przez przedmioty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (lub też na jego zlecenie lub rachunek)
- spowodowane przez stałe emisje (np. szумы, zapachy, wstrząsy);
- powstałe w związku z działalnością w zakresie projektowania, planowania, kierowania budową lub montażem, polegającą na kontroli, opiniowaniu;
- wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingowymi, nieruchomościami oraz wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia;
- wynikające z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz naruszenia praw autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego;
- wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów;
- powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanym kapitałowo podmiotom, to samo dotyczy błędnych lub zaniechanych czynności kontrolnych;
- powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży;
- wynikające z utraty jakichkolwiek rzeczy, w tym utraty możliwości korzystania z rzeczy;
- wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji;
- wynikające z działalności reklamowej;

- związane ze stosunkiem pracy;
- powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej

Odpowiedź: Zamawiający w zakresie rozszerzenia katalogu wyłączeń dot. czystych strat finansowych zajął stanowisko w odpowiedzi na pytanie nr 31.

Pytanie nr 140:

Proszę o informację czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- mienie wyłączone z eksploatacji
- pustostany
- mienie przeznaczone do rozbiórki

Odpowiedź: patrz odpowiedź na pytanie nr 7.

Pytanie nr 141:

Jeśli tak to proszę o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia wraz z określeniem przyczyny wyłączenia obiektu z eksploatacji

Odpowiedź: jak wyżej.

Pytanie nr 142:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawężenie zakresu ochrony dla mienia wyłączonego z użytkowania do zakresu FLEXA

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmiany.

Pytanie nr 143:

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 31 czy Zamawiający wyraża zgodę na zawężenie zakresu ochrony dla mienia wyłączonego z użytkowania do zakresu FLEXA+ EC

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmiany.

Pytanie nr 144:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód powstałych w mieniu wyłączonym z eksploatacji w wysokości 5% nie mniej niż 1.000 zł

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmiany.

Pytanie nr 145:

Czy zamawiający wyraża zgodę na niestosowania klauzuli katastrofy budowlanej dla mienia wyłączonego z użytkowania.

Odpowiedź: Zamawiający uwzględnił wnioskowany zapis w pkt 2.22.1. ppkt 6).

Pytanie nr 146:

Czy zamawiający wyraża zgodę na niestosowania klauzuli katastrofy budowlanej dla budynków w czasie przebudowy/remontu na które wymagane jest pozwolenie na budowę

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 147:

Czy zastosowanie mają wyłączenia zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Wykonawcy, o ile nie zostały one wyraźnie włączone przez zamawiającego w treści zapytania ofertowego

Odpowiedź: Zamawiający udzielając odpowiedzi na pytania przyjął iż Wykonawca pisząc o zapytaniu ofertowym ma na myśli SIWZ, a jeśli tak Zamawiający odsyła od odpowiedzi na pytanie nr 106.

Pytanie nr 148:

Prosimy o potwierdzenie iż zakresu ubezpieczenia wyłączone jest osuwanie się ziemi w wyniku działalności człowieka.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 149:

Prosimy o wskazanie które pojazdy mają być objęte ubezpieczeniem Assistance ze wskazaniem odpowiedniego wariantu.

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia powyższą informacją w zaktualizowanym załączniku nr 6.

Pytanie nr 150:

Prosimy o możliwość udzielenia ochrony assistance tylko i wyłącznie dla pojazdów osobowych i ciężarowych do 3,5t do 15 lat.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmiany.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.

Otrzymują:

- Wykonawcy wg rozdzielnika
- strona internetowa
- a/a.

Z poważaniem

WICESTAROSTA
Tadeusz Pajók